

CENÍK A MANUÁL

Venkovní žaluzie

C-80 / C-80 CC
Z-90 / Z-70, F-80
EXT-50 / EXT-50 H

(2/2011)

CLIMAX 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

Kontakt

SERVIS CLIMAX a.s. - výrobce stínicí techniky

Kontakty	Venkovní žaluzie		
Příjem zakázek	tel./fax: +420 571 405 607	mobil: +420 603 418 594	E-mail: exterier@climax.cz
Technické poradenství	tel.: +420 571 405 612	mobil: +420 603 165 285	E-mail: p.tinka@climax.cz

Obsah

VENKOVNÍ ŽALUZIE – CENÍK

1.	Společná sekce žaluzií	5
1.1	Výška stažené žaluzie	5
1.2	Mezní rozměry jednotlivých žaluzií	5
2.	Venkovní žaluzie C-80 / C-80 CC	6
2.1	Ceník	6
3.	Venkovní žaluzie Z-90	8
3.1	Ceník	8
4.	Venkovní žaluzie Z-70	10
4.1	Ceník	10
5.	Venkovní žaluzie F-80	12
5.1	Ceník	12
6.	Společná sekce žaluzií C-80 (CC), Z-90, Z-70, F-80, EXT-50H	14
6.1	Samonosný systém standard	14
6.2	Samonosný systém kulatý	15
6.3	Příplatky	16
6.4	Příplatky - pohony pro žaluzie (C, Z, F)	17
6.5	Vodící lišty a konzoly	18
6.6	Typy lankových držáků	19
6.7	Montážní držáky	20
6.8	Volba velikosti nástavce v závislosti na výšce krycího plechu	21
6.9	Typy krycích plechů a bočnic	22
6.10	Ceník krycích plechů, bočnice a spojky	23
6.11	Standardní barvy	24
6.12	Spojovací materiál pro montáž	25
6.13	Technická dokumentace	25
6.14	Montáž vodících lišt	26
6.15	Standardní umístění převodovky / posunutí převodovky	27
6.16	Výrobní rozměry žaluzií	28
6.17	Podomítkový držák PP - montáž	29
6.18	Překlad Heluz typ 165, 220	29

Obsah

VENKOVNÍ ŽALUZIE – CENÍK

7.	Venkovní žaluzie EXT-50	30
7.1	Mezní rozměry žaluzie	31
7.2	Výška stažené žaluzie	31
7.3	Ceník krycího plechu	31
7.4	Pohony	31
7.5	Příplatky	32
7.6	Barevná kolekce lamel	32
7.7	Motorické provedení	32
7.8	Standardní umístění převodovky / posunutí převodovky	33
7.9	Montážní držáky a držák lanka	33
7.10	Venkovní žaluzie EXT-50 H	34
7.11	Mezní rozměry žaluzie	36
7.12	Výška stažené žaluzie	36
7.13	Pohony	36
7.14	Barevná kolekce lamel	36
7.15	Příplatky	37
8.	Dodací termíny	38
8.1	Termíny pro zadávání objednávky do výroby	38
9.	Manuál	39
9.1	Obsah	39

CENÍK ELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ JE UMÍSTĚN NA WEBOVÉ ADRESE:

www.eshop.climax.cz ➡ ke stažení ➡ ceníky a manuály

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU UMÍSTĚNY NA WEBOVÉ ADRESE:

www.climax.cz

DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTECH JSOU NA WEBOVÉ ADRESE:

www.climax.cz ➡ produkty ➡ venkovní žaluzie

1. Společná sekce žaluzií

1.1 Výška stažené žaluzie

P - VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE (cm)											
		C-80		C-80 CC		Z-90		Z-70		F-80	
		klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor
VÝŠKA ŽALUZIE	50 - 75 cm	14	16	13	15	12	14	15	17	11,5	13,5
	76 - 100 cm	16	18	14	16	14	16	16	18	12,5	14,5
	101 - 125 cm	18	20	16	18	15	17	17	19	13	15
	126 - 150 cm	20	22	17	19	17	19	19	21	14	16
	151 - 175 cm	22	24	19	21	19	21	21	23	14,5	16,5
	176 - 200 cm	24	26	21	23	20	22	23	25	15,5	17,5
	201 - 225 cm	26	28	22	24	22	24	25	27	16	18
	226 - 250 cm	28	30	24	26	24	26	27	29	17	19
	251 - 275 cm	30	32	25	27	26	28	28	30	17,5	19,5
	276 - 300 cm	32	34	27	29	27	29	29	31	18,5	20,5
	301 - 325 cm	34	36	28	30	29	31	31	33	19	21
	326 - 350 cm	36	38	30	32	31	33	33	35	20	22
	351 - 375 cm	38	40	31	33	32	34	35	37	20,5	22,5
	376 - 400 cm	40	42	33	35	34	36	37	39	21	23

Poznámka: Výška stažené žaluzie je přibližná hodnota, která se může z technických důvodů odchylovat.

1.2 Mezní rozměry jednotlivých žaluzií

typ žaluzie	typ ovládání	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha 1 žaluzie	max. šířka při spojení do		* max. plocha při spojení
						ovládání v kraji	ovládání uprostřed	
C-80/C-80 CC	klika	50 cm	400 cm	400 cm	8 m ²	7 m	12 m	8 m ²
	motor	50 cm	400 cm	400 cm	16 m ²	7 m	12 m	36 m ²
Z-90	klika	50 cm	400 cm	400 cm	8 m ²	7 m	12 m	8 m ²
	motor	50 cm	400 cm	400 cm	16 m ²	7 m	12 m	36 m ²
Z-70	klika	50 cm	400 cm	400 cm	8 m ²	7 m	12 m	8 m ²
	motor	50 cm	400 cm	400 cm	16 m ²	7 m	12 m	36 m ²
F-80	klika	50 cm	350 cm	400 cm	8 m ²	7 m	12 m	8 m ²
	motor	50 cm	350 cm	400 cm	9 m ²	7 m	12 m	36 m ²
Samonosný systém	klika	50 cm	250 cm	400 cm	8 m ²	-	-	-
	motor	50 cm	250 cm	400 cm	10 m ²	-	-	-
EXT-50	šňůra	50 cm	250 cm	250 cm	5 m ²	3 m	-	5 m ²
	motor	60 cm	250 cm	250 cm	5 m ²	3 m	-	5 m ²
EXT-50 H	klika	50 cm	300 cm	400 cm	8 m ²	7 m	12 m	8 m ²
	motor	50 cm	300 cm	400 cm	9 m ²	7 m	12 m	25 m ²

* U spojených žaluzií dochází k odchylce naklopení lamel jedné žaluzie vůči druhé max. 20°.

Poznámka: Strana ovládání se určuje vždy z interiéru.

2. Venkovní žaluzie C-80/C-80 CC

2.1 Ceník



Pohled z exteriéru

Standardní provedení žaluzie


- ✓ klika - elox
- ✓ převodovka, průchodka POK 45°
- ✓ nosič pozink. 56 x 58 mm, montážní držák MD 1
- ✓ vodící lišty VL (1, 2, 3) - elox
- ✓ konzoly K 1 - elox
- ✓ standardní barva lamely dle vzorníku
- ✓ spodní profil - elox
- ✓ jednostranné naklápění lamel
- ✓ spojovací materiál

Další možnosti provedení žaluzie

- ✓ provedení žaluzie C-80 CC (snížení výšky stažené žaluzie)
- ✓ motorické provedení
- ✓ průchodka POK 90°, odnímatelná klika, interiérová převodovka
- ✓ hliníkový nosič 57 x 59 mm, montážní držák MD 1a - nerez
- ✓ vedení v lanku, lanko navíc, (držák lanka DL standard)
- ✓ vodící lišty VL (4, 5, 7) - elox
- ✓ konzoly K (2, 3), teleskopické konzoly TK (1, 2, 3, 4, 5, 6) - elox
- ✓ oboustranné naklápění lamel (nelze použít pro CC systém)
- ✓ barevné provedení RAL

Ceník žaluzie C-80/C-80 CC, část 1

Šířka	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	párů kon- zol	
Výška	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		
50 cm	1 802	1 861	1 920	1 979	2 038	2 097	2 156	2 215	2 274	2 333	2 497	2 557	2 616	2 675	2 734	2 793	2 852	2 911	2	
60 cm	1 873	1 940	2 008	2 075	2 142	2 210	2 277	2 344	2 411	2 479	2 655	2 722	2 790	2 857	2 924	2 991	3 059	3 126		
70 cm	1 942	2 018	2 093	2 169	2 244	2 320	2 395	2 471	2 546	2 622	2 811	2 886	2 961	3 037	3 112	3 188	3 263	3 339		
80 cm	2 014	2 098	2 181	2 265	2 349	2 432	2 516	2 600	2 683	2 767	2 968	3 052	3 135	3 219	3 303	3 386	3 470	3 554		
90 cm	2 083	2 175	2 267	2 359	2 451	2 543	2 635	2 726	2 818	2 910	3 124	3 215	3 307	3 399	3 491	3 583	3 675	3 767		
100 cm	2 153	2 253	2 353	2 453	2 553	2 653	2 753	2 853	2 953	3 053	3 279	3 379	3 479	3 579	3 679	3 779	3 879	3 979		
110 cm	2 224	2 332	2 441	2 549	2 657	2 765	2 874	2 982	3 090	3 198	3 437	3 545	3 653	3 761	3 870	3 978	4 086	4 194		
120 cm	2 294	2 410	2 526	2 643	2 759	2 876	2 992	3 109	3 225	3 342	3 592	3 709	3 825	3 941	4 058	4 174	4 291	4 407		
130 cm	2 365	2 490	2 614	2 739	2 864	2 988	3 113	3 238	3 362	3 487	3 750	3 874	3 999	4 124	4 248	4 373	4 498	4 622		
140 cm	2 434	2 567	2 700	2 833	2 966	3 099	3 231	3 364	3 497	3 630	3 905	4 038	4 171	4 304	4 437	4 569	4 702	4 835		
150 cm	2 504	2 645	2 786	2 927	3 068	3 209	3 350	3 491	3 632	3 773	4 061	4 202	4 343	4 484	4 625	4 766	4 907	5 048	3	
160 cm	2 575	2 724	2 874	3 023	3 172	3 321	3 471	3 620	3 769	3 918	4 218	4 367	4 517	4 666	4 815	4 964	5 114	5 263		
170 cm	2 838	2 995	3 153	3 310	3 468	3 625	3 783	3 940	4 097	4 255	4 567	4 724	4 882	5 039	5 197	5 354	5 512	5 669		
180 cm	2 910	3 075	3 241	3 406	3 572	3 738	3 903	4 069	4 234	4 400	4 725	4 890	5 056	5 222	5 387	5 553	5 718	5 884		
190 cm	2 979	3 153	3 326	3 500	3 674	3 848	4 022	4 196	4 369	4 543	4 880	5 054	5 228	5 402	5 575	5 749	5 923	6 097		
200 cm	3 048	3 230	3 412	3 594	3 776	3 958	4 140	4 322	4 504	4 686	5 036	5 218	5 400	5 582	5 764	5 946	6 128	6 310		
210 cm	3 120	3 310	3 500	3 690	3 881	4 071	4 261	4 451	4 641	4 831	5 193	5 383	5 574	5 764	5 954	6 144	6 334	6 525		
220 cm	3 189	3 387	3 586	3 784	3 983	4 181	4 379	4 578	4 776	4 975	5 349	5 547	5 745	5 944	6 142	6 341	6 539	6 737		
230 cm	3 258	3 465	3 672	3 878	4 085	4 291	4 498	4 705	4 911	5 118	5 504	5 711	5 917	6 124	6 330	6 537	6 744	6 950		
240 cm	3 330	3 545	3 760	3 974	4 189	4 404	4 619	4 833	5 048	5 263	5 662	5 876	6 091	6 306	6 521	6 736	6 950	7 165		
250 cm	3 399	3 622	3 845	4 068	4 291	4 514	4 737	4 960	5 183	5 406	5 817	6 040	6 263	6 486	6 709	6 932	7 155	7 378		
260 cm	3 471	3 702	3 933	4 164	4 395	4 627	4 858	5 089	5 320	5 551	5 975	6 206	6 437	6 668	6 899	7 131	7 362	7 593		
270 cm	3 734	3 973	4 212	4 452	4 691	4 930	5 170	5 409	5 648	5 887	6 324	6 563	6 802	7 042	7 281	7 520	7 760	7 999	4	
280 cm	3 803	4 050	4 298	4 546	4 793	5 041	5 288	5 536	5 783	6 030	6 479	6 727	6 974	7 222	7 469	7 717	7 964	8 212		
290 cm	3 874	4 130	4 386	4 642	4 897	5 153	5 409	5 665	5 920	6 176	6 637	6 892	7 148	7 404	7 660	7 915	8 171	8 427		
300 cm	3 944	4 208	4 472	4 736	5 000	5 264	5 527	5 791	6 055	6 319	6 792	7 056	7 320	7 584	7 848	8 112	8 376	8 640		
310 cm	4 015	4 287	4 560	4 832	5 104	5 376	5 648	5 920	6 192	6 464	6 950	7 222	7 494	7 766	8 038	8 310	8 582	8 854		
320 cm	4 085	4 365	4 645	4 926	5 206	5 486	5 767	6 047	6 328	6 608	7 105	7 386	7 666	7 946	8 227	8 507	8 787	9 067		
330 cm	4 154	4 443	4 731	5 020	5 308	5 597	5 885	6 174	6 462	6 750	7 261	7 549	7 838	8 126	8 415	8 703	8 991	9 279		
340 cm	4 226	4 522	4 819	5 116	5 412	5 709	6 006	6 303	6 600	6 897	7 418	7 715	8 012	8 308	8 605	8 902	9 200	9 497		
350 cm	4 295	4 600	4 905	5 210	5 515	5 819	6 124	6 429	6 734	7 039	7 574	7 879	8 184	8 488	8 793	9 098	9 403	9 708		
360 cm	4 366	4 679	4 993	5 306	5 619	5 932	6 245	6 558	6 871	7 184	7 731	8 044	8 358	8 671	8 984	9 297	9 610	9 923		
370 cm	4 436	4 757	5 078	5 400	5 721	6 042	6 364	6 685	7 007	7 328	7 887	8 208	8 529	8 851	9 172	9 493	9 814	10 135		
380 cm	4 505	4 835	5 164	5 494	5 823	6 153	6 482	6 812	7 141	7 471	8 042	8 372	8 701	9 031	9 360	9 690	10 020	10 350		
390 cm	4 577	4 914	5 252	5 590	5 927	6 265	6 603	6 940	7 277	7 615	8 200	8 538	8 875	9 213	9 551	9 888	10 226	10 564		
400 cm	4 646	4 992	5 338	5 684	6 029	6 375	6 721	7 067	7 413	7 759	8 355	8 701	9 047	9 393	9 739	10 085	10 431	10 777		
počet držáků	2										3									



Ceník žaluzie C-80/C-80 CC, část 2

Šířka	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	párů kon- zol
Výška	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
50 cm	2 970	3 029	3 193	3 252	3 311	3 371	3 430	3 489	3 548	3 607	3 666	3 725	3 889	3 948	4 007	4 066	4 125	4 185	2
60 cm	3 193	3 261	3 437	3 504	3 572	3 639	3 706	3 773	3 841	3 908	3 975	4 043	4 219	4 286	4 353	4 421	4 488	4 555	
70 cm	3 414	3 490	3 679	3 754	3 829	3 905	3 980	4 056	4 131	4 207	4 282	4 358	4 547	4 622	4 698	4 773	4 848	4 924	
80 cm	3 637	3 721	3 922	4 006	4 090	4 173	4 257	4 341	4 424	4 508	4 592	4 675	4 876	4 960	5 044	5 127	5 211	5 295	
90 cm	3 858	3 950	4 164	4 256	4 348	4 439	4 531	4 623	4 715	4 807	4 899	4 991	5 204	5 296	5 388	5 480	5 571	5 663	
100 cm	4 080	4 180	4 405	4 505	4 605	4 706	4 806	4 906	5 006	5 106	5 206	5 306	5 532	5 632	5 732	5 832	5 932	6 032	
110 cm	4 303	4 411	4 649	4 757	4 866	4 974	5 082	5 190	5 299	5 407	5 515	5 623	5 861	5 970	6 078	6 186	6 295	6 403	
120 cm	4 524	4 640	4 891	5 007	5 124	5 240	5 356	5 473	5 589	5 706	5 822	5 939	6 189	6 306	6 422	6 539	6 655	6 771	
130 cm	4 747	4 871	5 134	5 259	5 384	5 508	5 633	5 758	5 882	6 007	6 131	6 256	6 519	6 644	6 768	6 893	7 018	7 142	
140 cm	4 968	5 101	5 376	5 509	5 642	5 774	5 907	6 040	6 173	6 306	6 439	6 571	6 847	6 979	7 112	7 245	7 378	7 511	
150 cm	5 189	5 330	5 617	5 759	5 900	6 041	6 182	6 323	6 464	6 605	6 746	6 887	7 174	7 315	7 456	7 597	7 738	7 879	3
160 cm	5 412	5 561	5 861	6 010	6 160	6 309	6 458	6 607	6 757	6 906	7 055	7 204	7 504	7 653	7 803	7 952	8 101	8 250	
170 cm	5 826	5 984	6 296	6 454	6 611	6 768	6 926	7 083	7 241	7 398	7 555	7 713	8 025	8 183	8 340	8 497	8 655	8 812	
180 cm	6 050	6 215	6 540	6 705	6 871	7 037	7 202	7 368	7 533	7 699	7 865	8 030	8 355	8 521	8 686	8 852	9 017	9 183	
190 cm	6 271	6 444	6 781	6 955	7 129	7 303	7 477	7 650	7 824	7 998	8 172	8 346	8 683	8 856	9 030	9 204	9 378	9 552	
200 cm	6 492	6 674	7 023	7 205	7 387	7 569	7 751	7 933	8 115	8 297	8 479	8 661	9 010	9 192	9 374	9 556	9 738	9 920	
210 cm	6 715	6 905	7 267	7 457	7 647	7 837	8 027	8 218	8 408	8 598	8 788	8 978	9 340	9 530	9 720	9 911	10 101	10 291	
220 cm	6 936	7 134	7 508	7 707	7 905	8 103	8 302	8 500	8 699	8 897	9 095	9 294	9 668	9 866	10 065	10 263	10 461	10 660	
230 cm	7 157	7 363	7 750	7 956	8 163	8 370	8 576	8 783	8 989	9 196	9 402	9 609	9 995	10 202	10 409	10 615	10 822	11 028	
240 cm	7 380	7 595	7 993	8 208	8 423	8 638	8 853	9 067	9 282	9 497	9 712	9 926	10 325	10 540	10 755	10 970	11 184	11 399	4
250 cm	7 601	7 824	8 235	8 458	8 681	8 904	9 127	9 350	9 573	9 796	10 019	10 242	10 653	10 876	11 099	11 322	11 545	11 768	
260 cm	7 999	8 231	8 479	8 710	8 941	9 172	9 403	9 635	9 866	10 097	10 328	10 559	10 983	11 214	11 445	11 676	11 907	12 138	
270 cm	8 418	8 657	8 914	9 153	9 392	9 632	9 871	10 111	10 350	10 589	10 828	11 067	11 504	11 743	11 983	12 222	12 461	12 701	
280 cm	8 643	8 891	9 155	9 403	9 650	9 898	10 145	10 393	10 641	10 889	11 137	11 385	11 831	12 079	12 327	12 574	12 822	13 069	
290 cm	8 870	9 126	9 399	9 655	9 910	10 166	10 422	10 678	10 933	11 189	11 445	11 701	12 157	12 413	12 669	12 925	13 181	13 437	
300 cm	9 096	9 360	9 641	9 904	10 168	10 432	10 696	10 960	11 224	11 488	11 752	12 016	12 483	12 749	13 015	13 281	13 547	13 813	
310 cm	9 323	9 595	9 884	10 156	10 429	10 701	10 973	11 245	11 517	11 789	12 061	12 333	12 810	13 082	13 354	13 626	13 898	14 170	
320 cm	9 548	9 828	10 126	10 406	10 686	10 967	11 247	11 527	11 807	12 087	12 367	12 647	13 134	13 421	13 708	13 995	14 282	14 569	
330 cm	9 773	10 062	10 367	10 656	10 944	11 233	11 522	11 811	12 100	12 389	12 678	12 967	13 464	13 761	14 058	14 355	14 652	14 949	
340 cm	10 001	10 297	10 611	10 908	11 205	11 501	11 798	12 095	12 392	12 689	12 986	13 283	13 790	14 097	14 404	14 711	15 018	15 325	
350 cm	10 226	10 531	10 853	11 158	11 462	11 767	12 072	12 377	12 682	12 987	13 292	13 597	14 114	14 431	14 748	15 065	15 382	15 699	5
360 cm	10 453	10 766	11 096	11 409	11 723	12 036	12 349	12 662	12 975	13 288	13 601	13 914	14 441	14 768	15 095	15 422	15 749	16 076	
370 cm	10 678	11 000	11 338	11 659	11 981	12 302	12 624	12 945	13 267	13 588	13 909	14 230	14 767	15 104	15 441	15 778	16 115	16 452	
380 cm	10 903	11 233	11 579	11 909	12 238	12 568	12 898	13 228	13 558	13 888	14 218	14 548	15 095	15 442	15 789	16 136	16 483	16 830	
390 cm	11 131	11 468	11 823	12 161	12 499	12 836	13 174	13 511	13 849	14 187	14 525	14 863	15 421	15 778	16 135	16 492	16 849	17 206	
400 cm	11 356	11 702	12 065	12 411	12 757	13 102	13 448	13 793	14 139	14 484	14 829	15 174	15 742	16 109	16 476	16 843	17 210	17 577	
počet držáků	3						4								5				

3. Venkovní žaluzie Z-90

3.1 Ceník



Pohled z exteriéru

Standardní provedení žaluzie


- ✓ klika - elox
- ✓ převodovka, průchodka POK 45°
- ✓ nosič pozink. 56 x 58 mm, montážní držák MD 1
- ✓ vodící lišty VL (1, 2, 3) - elox
- ✓ konzoly K 1 - elox
- ✓ standardní barva lamely dle vzorníku
- ✓ spodní profil - elox
- ✓ jednostranné naklápění lamel
- ✓ spojovací materiál

Další možnosti provedení žaluzie

- ✓ motorické provedení
- ✓ průchodka POK 90°, odnímatelná klika, interiérová převodovka
- ✓ hliníkový nosič 57 x 59 mm, montážní držák MD 1a - nerez
- ✓ vedení v lanku, lanko navíc, (držák lanka DL standard)
- ✓ vodící lišty VL (4, 5, 7) - elox
- ✓ konzoly K (2, 3), teleskopické konzoly TK (1, 2, 3, 4, 5, 6) - elox
- ✓ zamykání spodního profilu
- ✓ otevřené provedení
- ✓ barevné provedení RAL

Ceník žaluzie Z-90, část 1

Šířka	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	párů kon- zol	
Výška																				
50 cm	1 888	1 954	2 020	2 086	2 152	2 218	2 284	2 351	2 417	2 483	2 678	2 744	2 810	2 876	2 943	3 009	3 075	3 141	2	
60 cm	1 984	2 060	2 136	2 211	2 287	2 363	2 439	2 514	2 590	2 666	2 883	2 959	3 035	3 110	3 186	3 262	3 338	3 413		
70 cm	2 071	2 156	2 242	2 327	2 413	2 498	2 583	2 669	2 754	2 839	3 075	3 161	3 246	3 331	3 417	3 502	3 587	3 673		
80 cm	2 168	2 263	2 358	2 453	2 548	2 642	2 737	2 832	2 927	3 022	3 280	3 375	3 470	3 565	3 660	3 755	3 850	3 945		
90 cm	2 255	2 359	2 464	2 568	2 673	2 777	2 882	2 987	3 091	3 196	3 472	3 577	3 682	3 786	3 891	3 995	4 100	4 205		
100 cm	2 341	2 456	2 570	2 684	2 798	2 912	3 027	3 141	3 255	3 369	3 665	3 779	3 893	4 007	4 121	4 236	4 350	4 464		
110 cm	2 438	2 562	2 686	2 809	2 933	3 057	3 181	3 305	3 428	3 552	3 870	3 994	4 117	4 241	4 365	4 489	4 613	4 736		
120 cm	2 525	2 658	2 792	2 925	3 059	3 192	3 325	3 459	3 592	3 726	4 062	4 195	4 329	4 462	4 596	4 729	4 862	4 996		
130 cm	2 621	2 764	2 907	3 050	3 194	3 337	3 480	3 623	3 766	3 909	4 267	4 410	4 553	4 696	4 839	4 982	5 125	5 268		
140 cm	2 708	2 861	3 014	3 166	3 319	3 471	3 624	3 777	3 929	4 082	4 459	4 612	4 764	4 917	5 070	5 222	5 375	5 528		
150 cm	2 795	2 957	3 120	3 282	3 444	3 606	3 769	3 931	4 093	4 255	4 651	4 814	4 976	5 138	5 300	5 463	5 625	5 787		
160 cm	2 892	3 064	3 235	3 407	3 579	3 751	3 923	4 095	4 267	4 439	4 856	5 028	5 200	5 372	5 544	5 716	5 888	6 060		
170 cm	3 172	3 353	3 535	3 716	3 898	4 079	4 261	4 442	4 624	4 805	5 242	5 423	5 605	5 786	5 968	6 149	6 331	6 512	3	
180 cm	3 269	3 460	3 651	3 842	4 033	4 224	4 415	4 606	4 797	4 988	5 447	5 638	5 829	6 020	6 211	6 403	6 594	6 785		
190 cm	3 355	3 556	3 757	3 958	4 158	4 359	4 560	4 760	4 961	5 162	5 639	5 840	6 041	6 241	6 442	6 643	6 843	7 044		
200 cm	3 442	3 653	3 863	4 073	4 284	4 494	4 704	4 915	5 125	5 335	5 831	6 042	6 252	6 462	6 673	6 883	7 093	7 304		
210 cm	3 539	3 759	3 979	4 199	4 419	4 639	4 858	5 078	5 298	5 518	6 036	6 256	6 476	6 696	6 916	7 136	7 356	7 576		
220 cm	3 626	3 855	4 085	4 314	4 544	4 773	5 003	5 233	5 462	5 692	6 229	6 458	6 688	6 917	7 147	7 376	7 606	7 835		
230 cm	3 713	3 952	4 191	4 430	4 669	4 908	5 148	5 387	5 626	5 865	6 421	6 660	6 899	7 138	7 377	7 617	7 856	8 095		
240 cm	3 809	4 058	4 307	4 555	4 804	5 053	5 302	5 551	5 799	6 048	6 626	6 875	7 123	7 372	7 621	7 870	8 119	8 367		
250 cm	3 896	4 154	4 413	4 671	4 930	5 188	5 446	5 705	5 963	6 222	6 818	7 076	7 335	7 593	7 852	8 110	8 368	8 627		
260 cm	3 993	4 261	4 529	4 797	5 065	5 333	5 601	5 869	6 137	6 405	7 023	7 291	7 559	7 827	8 095	8 363	8 631	8 899		
270 cm	4 273	4 550	4 828	5 106	5 383	5 661	5 939	6 216	6 494	6 771	7 409	7 686	7 964	8 242	8 519	8 797	9 074	9 352		4
280 cm	4 360	4 647	4 934	5 221	5 509	5 796	6 083	6 370	6 658	6 945	7 601	7 888	8 175	8 463	8 750	9 037	9 324	9 611		
290 cm	4 456	4 753	5 050	5 347	5 644	5 940	6 237	6 534	6 831	7 128	7 806	8 103	8 400	8 696	8 993	9 290	9 587	9 884		
300 cm	4 543	4 850	5 156	5 463	5 769	6 075	6 382	6 688	6 995	7 302	7 998	8 305	8 611	8 918	9 224	9 530	9 837	10 143		
310 cm	4 640	4 956	5 272	5 588	5 904	6 220	6 536	6 852	7 168	7 484	8 203	8 519	8 835	9 151	9 467	9 784	10 100	10 416		
320 cm	4 727	5 052	5 378	5 704	6 029	6 355	6 681	7 006	7 332	7 657	8 395	8 721	9 047	9 372	9 698	10 024	10 350	10 676		
330 cm	4 813	5 149	5 484	5 819	6 155	6 490	6 825	7 160	7 495	7 830	8 588	8 923	9 258	9 593	9 929	10 264	10 600	10 935		
340 cm	4 910	5 255	5 600	5 945	6 290	6 635	6 979	7 324	7 669	8 014	8 793	9 138	9 482	9 827	10 172	10 517	10 862	11 207		
350 cm	4 997	5 351	5 706	6 060	6 415	6 769	7 124	7 479	7 834	8 189	8 985	9 339	9 694	10 048	10 403	10 757	11 112	11 467		
360 cm	5 093	5 458	5 822	6 186	6 550	6 914	7 278	7 642	8 006	8 370	9 190	9 554	9 918	10 282	10 646	11 010	11 374	11 738		
370 cm	5 180	5 554	5 928	6 302	6 675	7 049	7 423	7 797	8 171	8 545	9 382	9 756	10 130	10 503	10 877	11 251	11 625	11 999		
380 cm	5 267	5 651	6 034	6 417	6 801	7 184	7 567	7 951	8 334	8 718	9 574	9 958	10 341	10 724	11 108	11 491	11 875	12 259		
390 cm	5 364	5 757	6 150	6 543	6 936	7 329	7 722	8 115	8 508	8 901	9 779	10 172	10 565	10 958	11 351	11 744	12 137	12 530		
400 cm	5 451	5 853	6 256	6 658	7 061	7 464	7 866	8 269	8 672	9 075	9 972	10 374	10 777	11 179	11 582	11 984	12 387	12 790		
počet držáků	2										3									




Ceník žaluzie Z-90, část 2

Šířka	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	párů kon-zol
Výška	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
50 cm	3 207	3 273	3 468	3 534	3 601	3 667	3 733	3 799	3 865	3 931	3 997	4 064	4 259	4 325	4 391	4 457	4 523	4 589	2
60 cm	3 489	3 565	3 782	3 858	3 933	4 009	4 085	4 161	4 236	4 312	4 388	4 464	4 681	4 757	4 832	4 908	4 984	5 059	
70 cm	3 758	3 843	4 079	4 165	4 250	4 335	4 421	4 506	4 592	4 677	4 762	4 848	5 084	5 169	5 254	5 340	5 425	5 510	
80 cm	4 040	4 135	4 393	4 488	4 583	4 678	4 773	4 868	4 963	5 058	5 153	5 248	5 506	5 601	5 696	5 791	5 886	5 981	
90 cm	4 309	4 414	4 690	4 795	4 900	5 004	5 109	5 213	5 318	5 423	5 527	5 632	5 908	6 013	6 118	6 222	6 327	6 431	
100 cm	4 578	4 692	4 988	5 102	5 216	5 331	5 445	5 559	5 673	5 787	5 901	6 016	6 311	6 425	6 540	6 654	6 768	6 882	
110 cm	4 860	4 984	5 302	5 425	5 549	5 673	5 797	5 921	6 044	6 168	6 292	6 416	6 733	6 857	6 981	7 105	7 229	7 352	
120 cm	5 129	5 263	5 599	5 732	5 866	5 999	6 133	6 266	6 400	6 533	6 666	6 800	7 136	7 269	7 403	7 536	7 670	7 803	
130 cm	5 411	5 554	5 913	6 056	6 199	6 342	6 485	6 628	6 771	6 914	7 057	7 200	7 558	7 701	7 844	7 987	8 130	8 273	
140 cm	5 680	5 833	6 210	6 363	6 515	6 668	6 821	6 973	7 126	7 279	7 431	7 584	7 961	8 114	8 266	8 419	8 572	8 724	
150 cm	5 949	6 112	6 508	6 670	6 832	6 994	7 157	7 319	7 481	7 643	7 806	7 968	8 364	8 526	8 688	8 851	9 013	9 175	3
160 cm	6 231	6 403	6 821	6 993	7 165	7 337	7 509	7 680	7 852	8 024	8 196	8 368	8 786	8 958	9 130	9 301	9 473	9 645	
170 cm	6 694	6 875	7 312	7 493	7 675	7 856	8 038	8 219	8 401	8 582	8 764	8 945	9 382	9 563	9 745	9 926	10 108	10 289	
180 cm	6 976	7 167	7 626	7 817	8 008	8 199	8 390	8 581	8 772	8 963	9 154	9 345	9 804	9 995	10 186	10 377	10 569	10 760	
190 cm	7 245	7 446	7 923	8 124	8 324	8 525	8 726	8 927	9 127	9 328	9 529	9 729	10 207	10 408	10 608	10 809	11 010	11 210	
200 cm	7 514	7 724	8 221	8 431	8 641	8 851	9 062	9 272	9 482	9 693	9 903	10 113	10 610	10 820	11 030	11 241	11 451	11 661	
210 cm	7 796	8 016	8 534	8 754	8 974	9 194	9 414	9 634	9 854	10 074	10 294	10 514	11 032	11 252	11 472	11 692	11 912	12 131	
220 cm	8 065	8 295	8 832	9 061	9 291	9 520	9 750	9 979	10 209	10 438	10 668	10 898	11 435	11 664	11 894	12 123	12 353	12 582	
230 cm	8 334	8 573	9 129	9 368	9 607	9 847	10 086	10 325	10 564	10 803	11 042	11 282	11 837	12 076	12 316	12 555	12 794	13 033	
240 cm	8 616	8 865	9 443	9 691	9 940	10 189	10 438	10 687	10 935	11 184	11 433	11 682	12 259	12 508	12 757	13 006	13 255	13 503	
250 cm	8 885	9 144	9 740	9 999	10 257	10 515	10 774	11 032	11 290	11 549	11 807	12 066	12 662	12 921	13 179	13 437	13 696	13 954	4
260 cm	9 501	9 769	10 054	10 322	10 590	10 858	11 126	11 394	11 662	12 263	12 531	12 799	13 084	13 352	13 620	13 888	14 156	14 424	
270 cm	9 972	10 250	10 545	10 822	11 100	11 377	11 655	11 933	12 210	12 831	13 108	13 386	13 680	13 958	14 236	14 513	14 791	15 069	
280 cm	10 251	10 538	10 842	11 129	11 417	11 704	11 991	12 278	12 565	13 205	13 492	13 779	14 083	14 370	14 658	14 945	15 232	15 519	
290 cm	10 545	10 842	11 156	11 453	11 749	12 046	12 343	12 640	12 937	13 598	13 895	14 191	14 505	14 802	15 099	15 396	15 693	15 990	
300 cm	10 823	11 130	11 453	11 760	12 066	12 372	12 679	12 985	13 292	13 972	14 278	14 585	14 908	15 215	15 521	15 827	16 134	16 440	
310 cm	11 118	11 434	11 767	12 083	12 399	12 715	13 031	13 347	13 663	14 365	14 681	14 997	15 330	15 646	15 962	16 278	16 594	16 911	
320 cm	11 396	11 722	12 064	12 390	12 716	13 041	13 366	13 691	14 016	14 739	15 065	15 390	15 733	16 059	16 384	16 710	17 036	17 361	
330 cm	11 674	12 009	12 362	12 697	13 032	13 367	13 702	14 037	14 372	15 113	15 448	15 783	16 136	16 471	16 806	17 142	17 477	17 812	
340 cm	11 968	12 313	12 675	13 020	13 365	13 710	14 055	14 400	14 745	15 506	15 851	16 196	16 558	16 903	17 248	17 593	17 937	18 282	
350 cm	12 247	12 601	12 973	13 327	13 682	14 036	14 391	14 745	15 099	15 880	16 235	16 589	16 961	17 315	17 670	18 024	18 379	18 733	5
360 cm	12 541	12 905	13 286	13 650	14 015	14 379	14 743	15 107	15 471	16 273	16 638	17 002	17 383	17 747	18 111	18 475	18 839	19 203	
370 cm	12 819	13 193	13 584	13 958	14 331	14 705	15 078	15 452	15 825	16 647	17 021	17 395	17 786	18 159	18 533	18 907	19 280	19 654	
380 cm	13 098	13 481	13 881	14 265	14 648	15 031	15 414	15 797	16 180	17 021	17 405	17 788	18 188	18 572	18 955	19 338	19 722	20 105	
390 cm	13 392	13 785	14 195	14 588	14 981	15 374	15 767	16 160	16 553	17 415	17 807	18 200	18 610	19 003	19 396	19 789	20 182	20 575	
400 cm	13 670	14 073	14 492	14 895	15 298	15 700	16 103	16 506	16 909	17 788	18 191	18 594	19 013	19 416	19 818	20 221	20 623	21 026	
počet držáků	3						4												

4. Venkovní žaluzie Z-70

4.1 Ceník



Pohled z exteriéru

Standardní provedení žaluzie


- ✓ klika - elox
- ✓ převodovka, průchodka POK 45°
- ✓ nosič pozink. 56 x 58 mm, montážní držák MD 1
- ✓ vodící lišty VL (1, 2, 3) - elox
- ✓ konzoly K 1 - elox
- ✓ standardní barva lamely dle vzorníku
- ✓ spodní profil - elox
- ✓ jednostranné naklápění lamel
- ✓ spojovací materiál

Další možnosti provedení žaluzie

- ✓ motorické provedení
- ✓ průchodka POK 90°, odnímatelná klika, interiérová převodovka
- ✓ hliníkový nosič 57 x 59 mm, montážní držák MD 1a - nerez
- ✓ vedení v lanku, lanko navíc, (držák lanka DL standard)
- ✓ vodící lišty VL (4, 5, 7) - elox
- ✓ konzoly K (2, 3), teleskopické konzoly TK (1, 2, 3, 4, 5, 6) - elox
- ✓ otevřené provedení
- ✓ barevné provedení RAL

Ceník žaluzie Z-70, část 1

Šířka	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	párů konzol	
Výška	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		
50 cm	1 958	2 027	2 096	2 165	2 234	2 303	2 372	2 442	2 511	2 580	2 805	2 874	2 943	3 012	3 081	3 150	3 220	3 289	2	
60 cm	2 060	2 140	2 219	2 298	2 378	2 457	2 536	2 615	2 695	2 774	3 023	3 103	3 182	3 261	3 340	3 420	3 499	3 578		
70 cm	2 163	2 253	2 342	2 432	2 521	2 610	2 700	2 789	2 879	2 968	3 242	3 331	3 421	3 510	3 600	3 689	3 779	3 868		
80 cm	2 257	2 356	2 456	2 555	2 655	2 754	2 854	2 953	3 053	3 153	3 448	3 547	3 647	3 746	3 846	3 946	4 045	4 145		
90 cm	2 359	2 469	2 579	2 689	2 798	2 908	3 018	3 127	3 237	3 347	3 666	3 776	3 886	3 995	4 105	4 215	4 325	4 434		
100 cm	2 462	2 582	2 702	2 822	2 942	3 062	3 181	3 301	3 421	3 541	3 885	4 005	4 125	4 245	4 364	4 484	4 604	4 724		
110 cm	2 556	2 686	2 816	2 945	3 075	3 205	3 335	3 465	3 595	3 725	4 091	4 221	4 351	4 481	4 611	4 741	4 871	5 001		
120 cm	2 658	2 799	2 939	3 079	3 219	3 359	3 499	3 639	3 779	3 919	4 309	4 450	4 590	4 730	4 870	5 010	5 150	5 290		
130 cm	2 761	2 912	3 062	3 212	3 362	3 513	3 663	3 813	3 963	4 114	4 528	4 678	4 829	4 979	5 129	5 279	5 429	5 580		
140 cm	2 864	3 025	3 185	3 345	3 506	3 666	3 827	3 987	4 147	4 308	4 747	4 907	5 067	5 228	5 388	5 549	5 709	5 869		
150 cm	2 958	3 128	3 299	3 469	3 640	3 810	3 981	4 151	4 322	4 492	4 952	5 123	5 293	5 464	5 635	5 805	5 976	6 146		
160 cm	3 060	3 241	3 422	3 602	3 783	3 964	4 144	4 325	4 506	4 686	5 171	5 352	5 532	5 713	5 894	6 074	6 255	6 436		
170 cm	3 357	3 547	3 738	3 929	4 120	4 311	4 501	4 692	4 883	5 074	5 583	5 774	5 965	6 156	6 346	6 537	6 728	6 919	3	
180 cm	3 450	3 651	3 852	4 053	4 254	4 455	4 655	4 856	5 057	5 258	5 789	5 990	6 191	6 392	6 593	6 793	6 994	7 195		
190 cm	3 553	3 764	3 975	4 186	4 397	4 608	4 819	5 030	5 241	5 452	6 008	6 219	6 430	6 641	6 852	7 063	7 274	7 485		
200 cm	3 656	3 877	4 098	4 319	4 540	4 762	4 983	5 204	5 425	5 646	6 226	6 447	6 669	6 890	7 111	7 332	7 553	7 775		
210 cm	3 749	3 980	4 212	4 443	4 674	4 906	5 137	5 368	5 600	5 831	6 432	6 663	6 895	7 126	7 357	7 589	7 820	8 051		
220 cm	3 852	4 093	4 335	4 576	4 818	5 059	5 301	5 542	5 784	6 025	6 651	6 892	7 134	7 375	7 616	7 858	8 099	8 341		
230 cm	3 955	4 206	4 458	4 710	4 961	5 213	5 464	5 716	5 968	6 219	6 869	7 121	7 372	7 624	7 876	8 127	8 379	8 630		
240 cm	4 048	4 310	4 571	4 833	5 095	5 357	5 618	5 880	6 142	6 404	7 075	7 337	7 598	7 860	8 122	8 384	8 645	8 907		
250 cm	4 151	4 423	4 695	4 967	5 238	5 510	5 782	6 054	6 326	6 598	7 294	7 566	7 837	8 109	8 381	8 653	8 925	9 197		
260 cm	4 254	4 536	4 818	5 100	5 382	5 664	5 946	6 228	6 510	6 792	7 512	7 794	8 076	8 358	8 640	8 922	9 204	9 486		
270 cm	4 540	4 833	5 125	5 417	5 709	6 001	6 293	6 585	6 878	7 170	7 911	8 204	8 496	8 788	9 080	9 372	9 664	9 956	4	
280 cm	4 643	4 946	5 248	5 550	5 852	6 155	6 457	6 759	7 062	7 364	8 130	8 432	8 735	9 037	9 339	9 641	9 944	10 246		
290 cm	4 746	5 059	5 371	5 683	5 996	6 308	6 621	6 933	7 246	7 559	8 349	8 661	8 974	9 286	9 598	9 911	10 223	10 536		
300 cm	4 839	5 162	5 485	5 807	6 130	6 452	6 775	7 097	7 420	7 743	8 555	8 877	9 200	9 522	9 845	10 167	10 490	10 812		
310 cm	4 942	5 275	5 608	5 940	6 273	6 606	6 938	7 271	7 604	7 937	8 773	9 106	9 439	9 771	10 104	10 437	10 770	11 103		
320 cm	5 045	5 388	5 731	6 074	6 417	6 759	7 102	7 445	7 788	8 131	8 992	9 335	9 677	10 020	10 363	10 706	11 049	11 392		
330 cm	5 138	5 491	5 844	6 197	6 550	6 903	7 256	7 609	7 962	8 315	9 198	9 551	9 903	10 256	10 609	10 962	11 315	11 668		
340 cm	5 241	5 604	5 968	6 331	6 694	7 057	7 420	7 783	8 146	8 509	9 416	9 779	10 142	10 505	10 869	11 232	11 595	11 958		
350 cm	5 344	5 718	6 091	6 464	6 837	7 210	7 584	7 957	8 331	8 704	9 635	10 008	10 381	10 755	11 128	11 501	11 874	12 247		
360 cm	5 438	5 821	6 204	6 588	6 971	7 354	7 738	8 121	8 505	8 888	9 841	10 224	10 607	10 991	11 374	11 757	12 140	12 523		
370 cm	5 540	5 934	6 327	6 721	7 114	7 508	7 901	8 295	8 688	9 082	10 059	10 453	10 846	11 240	11 633	12 027	12 420	12 813		
380 cm	5 643	6 047	6 451	6 854	7 258	7 661	8 065	8 469	8 872	9 276	10 278	10 682	11 085	11 489	11 892	12 296	12 699	13 102		
390 cm	5 746	6 160	6 574	6 988	7 401	7 815	8 229	8 643	9 057	9 471	10 497	10 910	11 324	11 738	12 152	12 565	12 979	13 392		
400 cm	5 839	6 263	6 687	7 111	7 535	7 959	8 383	8 807	9 231	9 655	10 702	11 126	11 550	11 974	12 398	12 822	13 246	13 669		
počet držáků	2										3									



Ceník žaluzie Z-70, část 2

Šířka	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	párů kon-zol
Výška	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
50 cm	3 358	3 427	3 652	3 721	3 790	3 859	3 928	3 998	4 067	4 136	4 205	4 274	4 499	4 568	4 637	4 706	4 776	4 845	2
60 cm	3 658	3 737	3 986	4 065	4 145	4 224	4 303	4 383	4 462	4 541	4 621	4 700	4 949	5 028	5 108	5 187	5 266	5 346	
70 cm	3 957	4 047	4 321	4 410	4 499	4 589	4 678	4 768	4 857	4 947	5 036	5 125	5 399	5 489	5 578	5 668	5 757	5 846	
80 cm	4 244	4 344	4 639	4 738	4 838	4 938	5 037	5 137	5 236	5 336	5 435	5 535	5 830	5 930	6 029	6 129	6 228	6 328	
90 cm	4 544	4 654	4 973	5 083	5 193	5 302	5 412	5 522	5 631	5 741	5 851	5 961	6 280	6 390	6 500	6 609	6 719	6 829	
100 cm	4 844	4 963	5 308	5 428	5 547	5 667	5 787	5 907	6 027	6 146	6 266	6 386	6 730	6 850	6 970	7 090	7 210	7 329	
110 cm	5 130	5 260	5 626	5 756	5 886	6 016	6 146	6 276	6 406	6 536	6 666	6 796	7 161	7 291	7 421	7 551	7 681	7 811	
120 cm	5 430	5 570	5 960	6 100	6 241	6 381	6 521	6 661	6 801	6 941	7 081	7 221	7 611	7 751	7 891	8 032	8 172	8 312	
130 cm	5 730	5 880	6 295	6 445	6 595	6 745	6 896	7 046	7 196	7 346	7 497	7 647	8 061	8 212	8 362	8 512	8 662	8 813	
140 cm	6 030	6 190	6 629	6 790	6 950	7 110	7 271	7 431	7 591	7 752	7 912	8 073	8 512	8 672	8 832	8 993	9 153	9 313	
150 cm	6 317	6 487	6 947	7 118	7 288	7 459	7 629	7 800	7 970	8 141	8 311	8 482	8 942	9 113	9 283	9 454	9 624	9 795	3
160 cm	6 616	6 797	7 282	7 462	7 643	7 824	8 004	8 185	8 366	8 546	8 727	8 908	9 393	9 573	9 754	9 934	10 115	10 296	
170 cm	7 109	7 300	7 810	8 000	8 191	8 382	8 573	8 764	8 954	9 145	9 336	9 527	10 036	10 227	10 418	10 608	10 799	10 990	
180 cm	7 396	7 597	8 128	8 329	8 530	8 731	8 932	9 132	9 333	9 534	9 735	9 936	10 467	10 668	10 869	11 070	11 271	11 471	
190 cm	7 696	7 907	8 462	8 673	8 884	9 095	9 306	9 518	9 729	9 940	10 151	10 362	10 917	11 128	11 339	11 550	11 761	11 972	
200 cm	7 996	8 217	8 797	9 018	9 239	9 460	9 681	9 903	10 124	10 345	10 566	10 787	11 367	11 588	11 810	12 031	12 252	12 473	
210 cm	8 283	8 514	9 115	9 346	9 578	9 809	10 040	10 272	10 503	10 734	10 966	11 197	11 798	12 029	12 261	12 492	12 723	12 955	
220 cm	8 582	8 824	9 449	9 691	9 932	10 174	10 415	10 657	10 898	11 140	11 381	11 622	12 248	12 490	12 731	12 972	13 214	13 455	
230 cm	8 882	9 134	9 784	10 035	10 287	10 539	10 790	11 042	11 293	11 545	11 797	12 048	12 698	12 950	13 201	13 453	13 705	13 956	
240 cm	9 169	9 431	10 102	10 364	10 625	10 887	11 149	11 411	11 672	11 934	12 196	12 458	13 129	13 391	13 652	13 914	14 176	14 438	4
250 cm	9 469	9 740	10 436	10 708	10 980	11 252	11 524	11 796	12 068	12 339	12 611	12 883	13 579	13 851	14 123	14 395	14 667	14 939	
260 cm	10 190	10 472	10 771	11 053	11 335	11 617	11 899	12 181	12 463	12 745	13 027	13 309	14 029	14 311	14 593	14 875	15 157	15 439	
270 cm	10 681	10 973	11 282	11 575	11 867	12 159	12 451	12 743	13 035	13 327	13 619	13 911	14 654	14 946	15 238	15 530	15 822	16 114	
280 cm	10 995	11 298	11 617	11 919	12 221	12 524	12 826	13 128	13 431	13 733	14 035	14 337	15 104	15 406	15 708	16 010	16 313	16 615	
290 cm	11 309	11 622	11 951	12 264	12 576	12 889	13 201	13 513	13 826	14 138	14 450	14 762	15 554	15 866	16 179	16 491	16 803	17 116	
300 cm	11 607	11 930	12 270	12 592	12 915	13 237	13 560	13 882	14 205	14 527	14 850	15 172	15 985	16 307	16 630	16 952	17 275	17 597	
310 cm	11 922	12 254	12 604	12 937	13 269	13 602	13 935	14 268	14 601	14 934	15 267	15 600	16 435	16 767	17 100	17 433	17 765	18 098	
320 cm	12 236	12 578	12 938	13 281	13 624	13 967	14 310	14 653	14 996	15 339	15 682	16 025	16 885	17 228	17 571	17 914	18 257	18 599	
330 cm	12 534	12 887	13 257	13 610	13 963	14 315	14 668	15 021	15 374	15 727	16 080	16 433	17 316	17 669	18 022	18 375	18 727	19 080	5
340 cm	12 848	13 211	13 591	13 954	14 317	14 680	15 043	15 406	15 769	16 132	16 495	16 858	17 766	18 129	18 492	18 855	19 218	19 581	
350 cm	13 162	13 535	13 925	14 299	14 672	15 045	15 418	15 791	16 164	16 537	16 910	17 283	18 216	18 589	18 962	19 336	19 709	20 082	
360 cm	13 460	13 843	14 244	14 627	15 010	15 394	15 777	16 160	16 543	16 926	17 309	17 692	18 647	19 030	19 413	19 797	20 180	20 564	
370 cm	13 774	14 168	14 578	14 972	15 365	15 759	16 152	16 546	16 939	17 332	17 725	18 118	19 097	19 490	19 884	20 277	20 671	21 064	
380 cm	14 088	14 492	14 912	15 316	15 720	16 123	16 527	16 930	17 333	17 736	18 139	18 542	19 547	19 951	20 354	20 758	21 162	21 565	
390 cm	14 402	14 816	15 247	15 661	16 074	16 488	16 901	17 314	17 727	18 140	18 553	18 966	19 997	20 411	20 825	21 239	21 652	22 066	
400 cm	14 700	15 124	15 565	15 989	16 413	16 837	17 261	17 685	18 109	18 533	18 957	19 381	20 428	20 852	21 276	21 700	22 124	22 548	
počet držáků	3						4												

5. Venkovní žaluzie F-80

5.1 Ceník



Pohled z exteriéru

Standardní provedení žaluzie


- ✓ klika - elox
- ✓ převodovka, průchodka POK 45°
- ✓ nosič pozink. 56 x 58 mm, montážní držák MD 1
- ✓ vodící lišty VL (1, 2, 3) - elox
- ✓ konzoly K 1 - elox
- ✓ standardní barva lamely dle vzorníku
- ✓ spodní profil - elox
- ✓ jednostranné naklápění lamel
- ✓ spojovací materiál

Další možnosti provedení žaluzie

- ✓ motorické provedení
- ✓ průchodka POK 90°, odnímatelná klika, interiérová převodovka
- ✓ hliníkový nosič 57 x 59 mm, montážní držák MD 1a - nerez
- ✓ vedení v lanku, lanko navíc, (držák lanka DL standard)
- ✓ oboustranné naklápění pouze v lanku
- ✓ vodící lišty VL (4, 5, 7) - elox
- ✓ konzoly K (2, 3), teleskopické konzoly TK (1, 2, 3, 4, 5, 6) - elox
- ✓ barevné provedení RAL

Ceník žaluzie F-80, část 1

Šířka	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	párů kon-zol	
Výška	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		
50 cm	1 854	1 908	1 963	2 017	2 072	2 126	2 180	2 235	2 289	2 344	2 540	2 594	2 649	2 703	2 758	2 812	2 866	2 921	2	
60 cm	1 922	1 984	2 046	2 108	2 170	2 232	2 294	2 356	2 418	2 480	2 688	2 750	2 812	2 874	2 936	2 998	3 060	3 122		
70 cm	1 990	2 060	2 129	2 199	2 268	2 338	2 407	2 477	2 547	2 616	2 837	2 906	2 976	3 046	3 115	3 185	3 254	3 324		
80 cm	2 056	2 133	2 210	2 287	2 364	2 442	2 519	2 596	2 673	2 750	2 983	3 060	3 137	3 214	3 291	3 369	3 446	3 523		
90 cm	2 124	2 209	2 293	2 378	2 463	2 547	2 632	2 717	2 801	2 886	3 131	3 216	3 301	3 385	3 470	3 555	3 639	3 724		
100 cm	2 192	2 284	2 377	2 469	2 561	2 653	2 746	2 838	2 930	3 023	3 280	3 372	3 464	3 557	3 649	3 741	3 833	3 926		
110 cm	2 260	2 360	2 460	2 560	2 659	2 759	2 859	2 959	3 059	3 159	3 428	3 528	3 628	3 728	3 827	3 927	4 027	4 127		
120 cm	2 326	2 434	2 541	2 649	2 756	2 863	2 971	3 078	3 186	3 293	3 575	3 682	3 789	3 897	4 004	4 112	4 219	4 326		
130 cm	2 394	2 509	2 624	2 739	2 854	2 969	3 084	3 199	3 314	3 429	3 723	3 838	3 953	4 068	4 183	4 298	4 413	4 528		
140 cm	2 463	2 585	2 708	2 830	2 953	3 075	3 198	3 320	3 443	3 565	3 872	3 994	4 117	4 239	4 362	4 484	4 607	4 729		
150 cm	2 530	2 661	2 791	2 921	3 051	3 181	3 311	3 441	3 571	3 701	4 020	4 150	4 280	4 410	4 540	4 670	4 800	4 931		
160 cm	2 597	2 734	2 872	3 010	3 147	3 285	3 423	3 560	3 698	3 836	4 166	4 304	4 442	4 579	4 717	4 855	4 992	5 130		
170 cm	2 858	3 003	3 148	3 294	3 439	3 584	3 729	3 875	4 020	4 165	4 508	4 653	4 798	4 944	5 089	5 234	5 379	5 525		
180 cm	2 926	3 079	3 232	3 384	3 537	3 690	3 843	3 996	4 148	4 301	4 656	4 809	4 962	5 115	5 267	5 420	5 573	5 726		
190 cm	2 992	3 152	3 313	3 473	3 634	3 794	3 954	4 115	4 275	4 436	4 803	4 963	5 123	5 284	5 444	5 605	5 765	5 925		
200 cm	3 060	3 228	3 396	3 564	3 732	3 900	4 068	4 236	4 404	4 572	4 951	5 119	5 287	5 455	5 623	5 791	5 959	6 127		
210 cm	3 128	3 304	3 479	3 655	3 830	4 006	4 182	4 357	4 533	4 708	5 100	5 275	5 451	5 626	5 802	5 977	6 153	6 328		
220 cm	3 196	3 379	3 562	3 746	3 929	4 112	4 295	4 478	4 661	4 844	5 248	5 431	5 614	5 797	5 980	6 163	6 346	6 529		
230 cm	3 262	3 453	3 644	3 834	4 025	4 216	4 407	4 597	4 788	4 979	5 394	5 585	5 776	5 966	6 157	6 348	6 538	6 729		
240 cm	3 330	3 529	3 727	3 925	4 123	4 322	4 520	4 718	4 916	5 115	5 542	5 741	5 939	6 137	6 335	6 534	6 732	6 930		
250 cm	3 399	3 604	3 810	4 016	4 222	4 428	4 634	4 839	5 045	5 251	5 691	5 897	6 103	6 309	6 514	6 720	6 926	7 132		
260 cm	3 467	3 680	3 893	4 107	4 320	4 534	4 747	4 960	5 174	5 389	5 839	6 053	6 266	6 480	6 693	6 906	7 120	7 333		
270 cm	3 726	3 947	4 168	4 389	4 610	4 831	5 052	5 273	5 494	5 715	6 179	6 400	6 621	6 842	7 063	7 284	7 505	7 726		
280 cm	3 794	4 023	4 251	4 480	4 708	4 937	5 165	5 394	5 622	5 850	6 327	6 556	6 785	7 013	7 242	7 470	7 699	7 927		
290 cm	3 862	4 098	4 334	4 570	4 806	5 042	5 279	5 515	5 751	5 987	6 476	6 712	6 948	7 184	7 420	7 656	7 892	8 128		
300 cm	3 928	4 172	4 416	4 659	4 903	5 147	5 390	5 634	5 878	6 122	6 622	6 866	7 110	7 353	7 597	7 841	8 084	8 328		
310 cm	3 996	4 247	4 499	4 750	5 001	5 252	5 504	5 755	6 006	6 257	6 770	7 022	7 273	7 524	7 775	8 027	8 278	8 529		
320 cm	4 064	4 323	4 582	4 841	5 100	5 359	5 617	5 876	6 135	6 394	6 919	7 178	7 437	7 696	7 954	8 213	8 471	8 730		
330 cm	4 132	4 399	4 665	4 931	5 198	5 464	5 731	5 997	6 264	6 531	7 067	7 334	7 600	7 867	8 133	8 399	8 666	8 932		
340 cm	4 199	4 472	4 746	5 020	5 294	5 568	5 842	6 116	6 390	6 664	7 214	7 488	7 762	8 036	8 310	8 584	8 858	9 132		
350 cm	4 266	4 548	4 829	5 111	5 393	5 674	5 956	6 237	6 519	6 801	7 362	7 644	7 925	8 207	8 488	8 770	9 051	9 332		
360 cm	4 335	4 624	4 913	5 202	5 491	5 780	6 069	6 359	6 648	6 937	7 511	7 800	8 089	8 378	8 667	8 956	9 245	9 534		
370 cm	4 403	4 699	4 996	5 293	5 589	5 886	6 183	6 479	6 776	7 073	7 659	7 956	8 252	8 549	8 846	9 142	9 439	9 736		
380 cm	4 468	4 773	5 077	5 381	5 685	5 990	6 294	6 598	6 902	7 206	7 805	8 109	8 414	8 718	9 022	9 326	9 630	9 934		
390 cm	4 537	4 849	5 160	5 472	5 784	6 096	6 408	6 720	7 032	7 344	7 954	8 266	8 577	8 889	9 201	9 513	9 825	10 137		
400 cm	4 605	4 924	5 243	5 563	5 882	6 202	6 521	6 840	7 159	7 478	8 102	8 421	8 741	9 060	9 379	9 699	10 019	10 339		
počet držáků	2										3									





Ceník žaluzie F-80, část 2

Šířka	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	párů kon-zol
Výška	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
50 cm	2 975	3 030	3 226	3 281	3 335	3 389	3 444	3 498	3 553	3 607	3 661	3 716	3 912	2
60 cm	3 184	3 246	3 455	3 517	3 579	3 641	3 703	3 765	3 827	3 889	3 950	4 012	4 221	
70 cm	3 393	3 463	3 684	3 753	3 823	3 892	3 962	4 031	4 101	4 170	4 240	4 310	4 530	
80 cm	3 600	3 677	3 910	3 987	4 064	4 141	4 219	4 296	4 373	4 450	4 527	4 604	4 837	
90 cm	3 809	3 893	4 139	4 223	4 308	4 393	4 477	4 562	4 647	4 731	4 816	4 901	5 146	
100 cm	4 018	4 110	4 368	4 460	4 552	4 644	4 737	4 829	4 921	5 013	5 106	5 198	5 455	
110 cm	4 227	4 327	4 596	4 696	4 796	4 896	4 995	5 095	5 195	5 295	5 395	5 495	5 764	
120 cm	4 434	4 541	4 823	4 930	5 038	5 145	5 253	5 360	5 467	5 575	5 682	5 790	6 071	
130 cm	4 643	4 758	5 052	5 167	5 281	5 396	5 511	5 626	5 741	5 856	5 971	6 086	6 380	
140 cm	4 852	4 974	5 281	5 403	5 526	5 648	5 771	5 893	6 016	6 138	6 261	6 383	6 689	
150 cm	5 061	5 191	5 509	5 639	5 769	5 899	6 029	6 160	6 290	6 420	6 550	6 680	6 998	3
160 cm	5 268	5 405	5 736	5 874	6 011	6 149	6 287	6 424	6 562	6 700	6 837	6 975	7 306	
170 cm	5 670	5 815	6 158	6 303	6 448	6 594	6 739	6 884	7 029	7 175	7 320	7 465	7 808	
180 cm	5 879	6 032	6 386	6 539	6 692	6 845	6 998	7 150	7 303	7 456	7 609	7 762	8 117	
190 cm	6 086	6 246	6 613	6 774	6 934	7 094	7 255	7 415	7 576	7 736	7 896	8 057	8 424	
200 cm	6 295	6 463	6 842	7 010	7 178	7 346	7 514	7 682	7 850	8 018	8 185	8 353	8 733	
210 cm	6 504	6 679	7 071	7 246	7 422	7 597	7 773	7 948	8 124	8 299	8 475	8 651	9 042	
220 cm	6 713	6 896	7 299	7 482	7 665	7 849	8 032	8 215	8 398	8 581	8 764	8 947	9 351	
230 cm	6 920	7 110	7 526	7 717	7 907	8 098	8 289	8 480	8 670	8 861	9 052	9 242	9 658	
240 cm	7 129	7 327	7 755	7 953	8 151	8 349	8 548	8 746	8 944	9 142	9 341	9 539	9 967	
250 cm	7 338	7 544	7 984	8 189	8 395	8 601	8 807	9 013	9 219	9 424	9 630	9 836	10 276	4
260 cm	7 768	7 982	8 212	8 426	8 639	8 852	9 066	9 279	9 493	9 708	9 922	10 136	10 586	
270 cm	8 173	8 394	8 632	8 853	9 074	9 295	9 516	9 737	9 958	10 179	10 399	10 619	11 079	
280 cm	8 387	8 615	8 861	9 089	9 318	9 547	9 775	10 004	10 232	10 461	10 689	10 918	11 388	
290 cm	8 600	8 836	9 089	9 326	9 562	9 798	10 034	10 270	10 506	10 742	10 978	11 214	11 694	
300 cm	8 812	9 056	9 316	9 560	9 804	10 047	10 291	10 535	10 779	11 023	11 267	11 511	12 001	
310 cm	9 025	9 277	9 545	9 796	10 047	10 299	10 550	10 801	11 052	11 303	11 554	11 805	12 305	
320 cm	9 239	9 498	9 774	10 033	10 291	10 550	10 809	11 068	11 327	11 586	11 845	12 104	12 614	
330 cm	9 453	9 719	10 002	10 269	10 535	10 801	11 068	11 334	11 600	11 866	12 132	12 398	12 918	
340 cm	9 664	9 938	10 229	10 503	10 774	11 045	11 316	11 587	11 858	12 129	12 399	12 670	13 200	
350 cm	9 878	10 159	10 458										13 730	5
360 cm	10 091	10 381	10 687											
370 cm	10 305	10 602												
380 cm	10 516													
390 cm	10 730													
400 cm														
počet držáků	3				4									

6. Společná sekce C-80 (CC), Z-90, Z-70, F-80, EXT-50H

6.1 Samonosný systém standard



Standardní provedení

- ✓ montážní držák MD 1c
- ✓ vodící lišty VL 6 samonosná - elox
- ✓ teleskopické konzoly TK (5, 6) - RAL 9006
- ✓ spojovací materiál

Legenda:

- A – šířka samonosného systému
- B – výška samonosného systému
- C – doporučená výška zakrytí (P + 20 mm)
- P – výška stažené žaluzie

Mezní rozměry samonosného systému

typ ovládání	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha 1 žaluzie
klika	50 cm	250 cm	400 cm	8 m ²
motor	50 cm	250 cm	400 cm	10 m ² (9 m ² *)

*EXT-50H

Počet párů konzol

B - výška žaluzie	min. počet párů konzol
50 – 160 cm	2
161 – 260 cm	3
261 – 400 cm	4

Standardní barva konstrukce

teleskopické konzoly	vodící lišta a spodní profil
RAL 9006	elox

PŘÍPLATEK ZA SAMONOSNÝ SYSTÉM STANDARD

CENA


Pro žaluzie C, Z, F, EXT-50 H s vodícími lištami

+ 10%

Příplatek za barevné provedení dle RAL

viz Příplatky pro žaluzie str. 17

6.2 Samonosný systém kulatý



Standardní provedení

- ✓ montážní držák MD 1d
- ✓ vodící lišty VL 4 kulatá - elox
- ✓ teleskopické konzoly TK (1, 2, 3) - elox
- ✓ spojovací materiál
- * bez kulatého krycího plechu KP 3e viz ceník str. 22-23

Legenda:

- A – šířka samonosného kulatého systému
- B – výška samonosného kulatého systému
- VKP – doporučená výška krycího plechu (P + 20 mm)
- P – výška stažené žaluzie

Mezní rozměry samonosného systému

typ ovládání	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha 1 žaluzie
klika	50 cm	250 cm	400 cm	8 m ²
motor	50 cm	250 cm	400 cm	10 m ² (9 m ² *)

*EXT-50H

Počet párů konzol

B - výška žaluzie	min. počet párů konzol
50 – 160 cm	2
161 – 260 cm	3
261 – 400 cm	4

Standardní barva konstrukce

teleskopické konzoly	vodící lišta a spodní profil
elox	elox

PŘÍPLATEK ZA SAMONOSNÝ SYSTÉM KULATÝ

CENA

Pro žaluzie C, Z, F, EXT-50 H s vodíci lištami

+ 45%

Cena za kulatý krycí plech KP 3e a bočnice

viz Ceník str. 23

Příplatek za barevné provedení dle RAL

viz Příplatky pro žaluzie str. 17

6.3 Příplatky

PŘÍPLATKY PRO ŽALUZIE (C, Z, F)		
OZNAČENÍ	OVLÁDÁNÍ	CENA
POK 90	Průchodka kliky 90° (délka 31 cm)	90 Kč/ks
INT P	Interiérová převodovka	140 Kč/ks
	Odpočet při spojení 2 ks žaluzií (nutno zvolit typ spojky - SR, K 45, K 90)	- 330 Kč
OZNAČENÍ	ATYPICKÉ PROVEDENÍ	CENA
C-80	Vedení lankem (včetně držáku lanka DL)	- 10%/žal.
Z-90	Vedení lankem (včetně držáku lanka DL)	- 4%/žal.
Z-70	Vedení lankem (včetně držáku lanka DL)	- 4%/žal.
F-80	Vedení lankem (včetně držáku lanka DL)	- 10%/žal.
	Šikminy (Tabulka šikmin je umístěna na webové adrese: www.eshop.climax.cz → ke stažení → → Ostatní dokumenty → Tabulka šikmin pro venkovní žaluzie)	+ 100%/žal.
TLT	Dělené naklápění lamel (manuál str. 42)	600 Kč/ks
HSTS	Zamykání spodního profilu (pro Z-90)	750 Kč/pár
ABST	Otevřené provedení (pro Z-90, Z-70)	570 Kč/ks
OZNAČENÍ	DRŽÁKY LANKOVÉHO VEDENÍ	CENA
DL 1	Držák lanka (55 - 76 mm)	110 Kč/pár
DL 2	Držák lanka (83 - 104 mm)	180 Kč/pár
DL 3	Držák lanka (111 - 132 mm)	190 Kč/pár
DL 4	Držák lanka pro kotvení do podlahy	200 Kč/pár
OZNAČENÍ	PLASTOVÁ OCHRANA	CENA
C-80	Plastová ochrana pásky (zvýší nábal o 1 cm na 1 m výšky žaluzie)	250 Kč/m výšky
C-80	Plastová ochrana lanka (zvýší nábal o 0,5 cm na 1 m výšky žaluzie); nelze při oboustranném naklápění	125 Kč/m výšky
F-80	Plastová ochrana lanka (zvýší nábal o 0,5 cm na 1 m výšky žaluzie); nelze při oboustranném naklápění	125 Kč/m výšky

PŘÍPLATKY PRO ŽALUZIE (C, Z, F, EXT-50 H)		
OZNAČENÍ	OVLÁDÁNÍ	CENA
KL	Odnímatelná klika	420 Kč/ks
	Delší průchodka 45°	50 Kč/ks
	Delší průchodka 90°	50 Kč/ks
SR	Spojení rovné 80 mm	60 Kč/ks
K 45	Kardan 45° (spojení do 45°)	220 Kč/ks
K 90	Kardan 90° (spojení pravoúhlé 90°)	390 Kč/ks
OZNAČENÍ	DRŽÁKY	CENA
N a	Nosič hliníkový 57 x 59 mm	170 Kč/mb
MD 1a	Montážní držák nerez	40 Kč/ks
MD 1b	Montážní držák - pružinový	10 Kč/ks
MD 2a	Montážní držák na rám	60 Kč/ks
MD 2b	Montážní držák na stěnu	60 Kč/ks
DK 2	Držák krycího plechu 100 mm, včetně nástavce (pro Z-70, EXT-50 H)	100 Kč/ks
DK 3	Držák krycího plechu 120 mm (tloušťka 3 mm), včetně nástavce (pro C-80, Z-70, F-80)	100 Kč/ks
DK 4	Držák krycího plechu 140 mm (tloušťka 3 mm), včetně nástavce (pro Z-90)	100 Kč/ks
DK 3/5	Držák krycího plechu 120 mm (tloušťka 5 mm), včetně nástavce (pro C-80, Z-70, F-80)	290 Kč/ks
DK 4/5	Držák krycího plechu 140 mm (tloušťka 5 mm), včetně nástavce (pro Z-90)	320 Kč/ks
DK 5	Držák krycího plechu posuvný 100 - 150 mm, včetně nástavce	150 Kč/ks
DK 5b	Držák krycího plechu posuvný prodloužený 100 - 150 mm, včetně nástavce	150 Kč/ks
DK 6	Držák krycího plechu posuvný 150 - 200 mm, včetně nástavce	180 Kč/ks
DK 6b	Držák krycího plechu posuvný prodloužený 150 - 200 mm, včetně nástavce	180 Kč/ks
DK 7	Držák krycího plechu posuvný 200 - 250 mm, včetně nástavce	210 Kč/ks
DK 7b	Držák krycího plechu posuvný prodloužený 200 - 250 mm, včetně nástavce	210 Kč/ks
DK 8	Držák krycího plechu posuvný 250 - 300 mm, včetně nástavce	220 Kč/ks
DK 8b	Držák krycího plechu posuvný prodloužený 250 - 300 mm, včetně nástavce	220 Kč/ks
DK 3a	Držák krycího plechu zkosený 120 mm, včetně nástavce (pro C-80, Z-70, F-80)	160 Kč/ks
DK 4a	Držák krycího plechu zkosený 140 mm, včetně nástavce (pro Z-90)	170 Kč/ks
PP	Držák podomítkový 120 - 190 mm	490 Kč/ks

PŘÍPLATKY PRO ŽALUZIE (C, Z, F, EXT-50 H)		
OZNAČENÍ	DRŽÁKY	CENA
PPF 1	Držák podomítkový fasádní 120 - 190 mm	490 Kč/ks
PPF 2	Držák podomítkový fasádní 190 - 260 mm	500 Kč/ks
PPF 3	Držák podomítkový fasádní 260 - 330 mm	510 Kč/ks
Z	Držák do překladu Heluz 165	85 Kč/ks
DH 220	Držák do překladu Heluz 220	25 Kč/ks
OZNAČENÍ	KONZOLY	CENA
K 2	Konzola (71 - 100 mm)	20 Kč/ks
K 3	Konzola (101 - 155 mm)	50 Kč/ks
TK 1, TK 1/2	Teleskopická konzola - pro VL 2, 3 (50 - 70 mm); - pro VL 4, 5, 6 (57 - 77 mm)	160 Kč/ks
TK 2, TK 2/2	Teleskopická konzola - pro VL 2, 3 (71 - 105 mm); - pro VL 4, 5, 6 (78 - 112 mm)	180 Kč/ks
TK 3	Teleskopická konzola - pro VL 2, 3 (106 - 170 mm); - pro VL 4, 5 (113 - 177 mm)	200 Kč/ks
TK 4	Teleskopická konzola - pro VL 2, 3 (171 - 295 mm); - pro VL 4, 5 (178 - 302 mm)	220 Kč/ks
TK 5	Teleskopická konzola - pro VL 2, 3 (49 - 73); - pro VL 4, 5, 6 (56 - 80 mm)	60 Kč/ks
TK 6	Teleskopická konzola - pro VL 2, 3 (74 - 118); - pro VL 4, 5, 6 (81 - 125 mm)	70 Kč/ks
OZNAČENÍ	VODICÍ LIŠTY	CENA
VL 4 (VL 5)	Vodící lišta kulatá - 1 ks	570 Kč/m výšky
VL 4 (VL 5)	Vodící lišta kulatá - 2 ks (pár)	1 140 Kč/m výšky
	Vodící lanko navíc	120 Kč/ks
OZNAČENÍ	ZAPUŠTĚNÉ VODICÍ LIŠTY	CENA
VL 7	Vodící lišta zapuštěná	0 Kč/m výšky
ZP	Zápusťné pouzdro vodící lišty (U)	100 Kč/mb
K 4	Konzola k zápusťnému pouzdru (50 - 79 mm)	30 Kč/ks
K 5	Konzola k zápusťnému pouzdru (60 - 130 mm)	50 Kč/ks
K 6	Konzola k zápusťnému pouzdru (110 - 180 mm)	55 Kč/ks
BAREVNÉ PŘÍPRAVY RAL		CENA
Horní nosič 56 x 58 mm (včetně MD 1)		190 Kč/mb
Spodní profil		100 Kč/mb
Vodící lišty		150 Kč/m výšky
Konzola		20 Kč/ks
Držák krycího plechu (DKP)		20 Kč/ks
Držák lanka		20 Kč/ks
Lamela		na základě cenové nabídky

6.4 Příplatky - pohony pro žaluzie (C, Z, F)


Volba motoru dle plochy žaluzie

typ motoru	max. plocha jedné nebo více spojených žaluzií	kroučící moment	příkon	odběr proudu	min. šířka žaluzie	nastavení koncových poloh	příplatková cena
ELERO	do 9 m ²	6 Nm	115 W	0,50 A	50 cm	tlačítka	2 200 Kč
	do 14 m ²	9 Nm	140 W	0,60 A			2 910 Kč
	do 36 m ²	20 Nm	190 W	1,05 A			4 350 Kč
SOMFY	do 11 m ²	6 Nm	95 W	0,41 A	50 cm	nastavovací kabel	2 200 Kč
	do 17 m ²	10 Nm	110 W	0,51 A			2 910 Kč
	do 34 m ²	18 Nm	155 W	0,70 A			4 350 Kč
SOMFY RTS	do 11 m ²	6 Nm	95 W	0,5 A	50 cm	dálkový ovladač	5 050 Kč
	do 17 m ²	10 Nm	110 W	0,6 A			5 780 Kč
	do 34 m ²	18 Nm	155 W	0,8 A			7 270 Kč
SOMFY-io	do 11 m ²	6 Nm	95 W	0,5 A	50 cm	dálkový ovladač	5 560 Kč
	do 17 m ²	10 Nm	110 W	0,6 A			6 350 Kč
	do 34 m ²	18 Nm	155 W	0,8 A			8 000 Kč


Poznámka: V případě objednání **samostatného motoru se cena určuje dle cenové tabulky Pohony**, kapitola 7.13 str. 36

U motorického provedení žaluzie, kde je použito tři a více párů konzol, jsou horní konzoly nahrazeny plastovými držáky vodící lišty.


6.5 Vodící lišty a konzoly




VL 1 - Vodící lišta do ostění




VL 2 - Vodící lišta na konzolu




VL 3 - Vodící lišta dvojitá




VL 4 - Vodící lišta kulatá




VL 5 - Vodící lišta kulatá dvojitá




VL 7 - Vodící lišta zapuštěná se zápuštěným pouzdrům ZP




K 1 - Konzola vodící lišty




K 2 - Konzola vodící lišty




K 3 - Konzola vodící lišty




K 4, K 5, K 6 - Konzola pro zápuštěné pouzdro ZP



TK 1, TK1/2, TK2, TK 2/2 - Teleskopická konzola vodicí lišty




TK 3, TK 4 - Teleskopická konzola vodicí lišty




TK 5, TK 6 - Teleskopická konzola vodicí lišty


6.6 Typy lankových držáků



DL - Držák lanka standard




DL 1, DL 2, DL 3 - Držák lanka




DL 4 - Držák lanka pro kotvení do podlahy


6.7 Montážní držáky




MD 1 - Montážní držák standard




MD 1a - Montážní držák nerez











MD 1b - Montážní držák pružinový




MD 2a - Montážní držák na rám




MD 2b - Montážní držák na stěnu

DK 2 - Držák krycího plechu
pro Z-70, EXT-50 HDK 3 - Držák krycího plechu
pro C-80, Z-70, F-80DK 4 - Držák krycího plechu
pro Z-90DK 5 - Držák krycího plechu
posuvnýDK 5b - Držák krycího plechu
posuvný prodlouženýDK 6 - Držák krycího plechu
posuvnýDK 6b - Držák krycího plechu
posuvný prodloužený


DK 7 - Držák krycího plechu posuvný




DK 7b - Držák krycího plechu posuvný prodloužený




DK 8 - Držák krycího plechu posuvný




DK 8b - Držák krycího plechu posuvný prodloužený




PPF 1 - Držák podomítkový
fasádní posuvný




PPF 2 - Držák podomítkový fasádní posuvný




PPF 3 - Držák podomítkový fasádní posuvný




PP - Držák podomítkový posuvný




DK 3a - Držák krycího plechu zkosený
pro C-80, Z-70, F-80



DK 4a - Držák krycího plechu zkosený
pro Z-90



Z - Držák do překladu Heluz 165



DH 220 - Držák do překladu Heluz 220














6.8 Volba velikosti nástavce v závislosti na výšce krycího plechu

VKP - výška hranatého krycího plechu (A)		typ nástavce	
	13,0 – 17,3 cm	z	
	17,4 – 25,3 cm	a	
	25,4 – 33,0 cm	b	
	33,1 – 41,2 cm	c	
	41,3 – 48,0 cm	d	

VKP - výška zkoseného nebo půlkulatého krycího plechu (A)		VKP(A) nelze volit		typ nástavce	
	14,5 – 21,2 cm			z	
	18,5 – 25,5 cm			a	
	26,6 – 33,5 cm			b	
	34,5 – 41,4 cm			c	
	42,5 – 48,0 cm			d	

6.9 Typy krycích plechů a bočnic

Legenda: (N) - bočnice snýtovaná nebo přiložená (O) - bočnice ohýbaná L - rozvinutá šířka plechu ——— - lakované plochy

KP 1a $L = A + B$ KP 2a $L = A + B + Y$ KP 3a $L = A + B + A1$ KP 1b $L = A + B$ KP 2b $L = A + B + Y$ KP 1c $L = X + A + B$ KP 2c $L = X + A + B + Y$ KP 3c $L = X + A + B + A1 + X1$ KP 1d $L = A + B$ KP 2d $L = A + B + Y$ KP 1e $L = A + B$ KP 2e $L = A + B + Y$ KP 3e $L = A + A1 + 140$

6.10 Ceník krycích plechů, bočnice a spojky

Doporučení: Výška krycího plechu **A** = výška stažené žaluzie **P** + 1 cm**CENÍK KRYCÍCH PLECHŮ Kč/mb** (cena včetně komaxit, RAL)

typ krycího plechu	L-rozvinutá šířka plechu	typ KP tloušťka plechu 1,5 mm					typ KP tloušťka plechu 2 mm				
		a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
KP 1	20,0 - 24,0 cm	379	366	373	392	606	460	444	453	477	737
	24,1 - 29,0 cm	433	418	426	448	692	533	514	525	551	852
	29,1 - 34,0 cm	487	470	479	504	779	605	584	596	626	968
	34,1 - 39,0 cm	540	522	532	559	865	677	654	667	701	1 084
	39,1 - 45,0 cm	600	579	591	621	959	757	730	746	783	1 211
	45,1 - 59,0 cm	707	683	697	732	1 132	902	870	888	933	1 443
KP 2	22,5 - 24,5 cm	421	406	415	436	674	508	490	501	526	813
	24,6 - 29,5 cm	464	448	457	480	743	566	546	558	586	906
	29,6 - 34,5 cm	518	500	510	536	829	638	616	629	661	1 021
	34,6 - 39,5 cm	572	552	563	592	915	711	686	700	736	1 137
	39,6 - 47,5 cm	642	619	632	664	1 027	805	777	793	833	1 288
	47,6 - 61,0 cm	755	728	744	781	1 208	957	923	942	990	1 531
KP 3	40,0 - 43,0 cm	648	-	638	-	1 037	802	-	790	-	1 283
	43,1 - 48,0 cm	697	-	686	-	1 114	867	-	854	-	1 387
	48,1 - 53,0 cm	750	-	739	-	1 201	939	-	925	-	1 503
	53,1 - 58,0 cm	804	-	792	-	1 287	1 011	-	996	-	1 618
	58,1 - 63,0 cm	858	-	845	-	1 373	1 084	-	1 068	-	1 734
	63,1 - 68,0 cm	912	-	898	-	1 459	1 156	-	1 139	-	1 850
	68,1 - 75,0 cm	976	-	962	-	1 562	1 243	-	1 224	-	1 989
	75,1 - 80,5 cm	1 046	-	1 031	-	1 674	1 337	-	1 317	-	2 139
	80,6 - 86,5 cm	1 111	-	1 094	-	1 778	1 424	-	1 402	-	2 278
	86,6 - 93,5 cm	1 181	-	1 163	-	1 890	1 518	-	1 495	-	2 428
	93,6 - 105,0 cm	1 278	-	1 259	-	2 045	1 648	-	1 623	-	2 637
odpočet za surový AL plech		- 19%					- 26%				
příplatek provedení elox		+ 37%					+ 53 %				
příplatek za imitaci dřeva (zlatý dub)		+ 200% (pouze KP 1a,b,d,e, KP 3a,e)									

CENÍK BOČNIC Kč/ks

typ krycího plechu	bočnice (1,5 mm - 2 mm)	
	hranatá	kulatá
KP 1, KP 2	315	609
KP 3	456	882
příplatek za imitaci dřeva (zlatý dub) + 200%		

CENÍK SPOJEK Kč/ks

typ krycího plechu	spojka (1,5 mm - 2 mm)	
	hranatá	kulatá nebo rohová
KP 1, KP 2	137	216
KP 3	165	260
příplatek za imitaci dřeva (zlatý dub) + 200%		

Informace ke krycím plechům

- maximální délka krycího plechu (komaxit, bez povrchové úpravy) je 350 cm
- maximální délka krycího plechu v provedení elox je 300 cm, v provedení imitace dřeva zlatý dub je 240 cm
- bočnice:

- přiložená (nepředvrtaná, nýty přiložené)
- nýtovaná (nelze imitace dřeva)
- ohýbaná (pouze u KP 1a,b,c, KP 2a,b,c ; nelze imitace dřeva)

- krycí plech a bočnice se zadává při pohledu z interiéru

Upozornění: Při spojení krycích plechů je nutno dodržet dilatační mezery (10 mm).

Krycí plech s bočnicemi zmenšuje vnitřní prostor pro žaluzii, proto je nutno krycí plech objednat delší (minimálně o tloušťku obou bočnic).

6.11 Standardní barvy

Standardní barvy lamel

ČÍSLO	LAK	NÁZEV	RAL	VSR	C-80	C-80 CC	Z-90	Z-70	F-80
010	H	bílá	9003	010	■	■	■	■	-
9010	H	bílá	9010	-	■	■	■	■	■
140	H	stříbrná (strukturovaná)	9006	140	■	■	■	■	-
140	S	stříbrná	9006	140	■	■	■	■	■
9007	H	šedá (stříbrná)	9007	907	■	■	■	■	■
DB 703	H	tmavě šedá	-	-	■	■	■	■	■
130	H	šedá	7038	130	■	■	■	-	-
240	H	světle béžová	-	240	■	■	■	-	-
7032	H	šedo zelená	7032	-	■	■	-	-	-
220	H	tmavě zelená	6005	220	■	■	■	-	-
780 H	H	bronzová	-	780	■	■	■	-	-
071	H	hnědá	8028	071	■	■	■	-	-
7022	H	šedá	7022	-	■	■	■	■	■
7016	H	černá (antracit)	7016	-	■	■	■	■	■
905	H	černá	9005	-	■	■	■	-	-
110	H	béžová	-	110	■	■	■	-	-
440	H	azurová modrá	5009	440	■	■	■	-	-
330	H	purpurová červená	3011	330	■	■	■	-	-
120	H	terracotta	3013	120	■	■	■	-	-
720	H	chromová žluť	1007	720	■	■	■	-	-
904	H	světle šedá	7035	904	■	■	■	-	-
909	H	béžovo zelená	1000	909	■	■	■	-	-
908	H	tyrkysová	5018	908	■	■	■	-	-
903	H	světle šedomodrá	5014	903	■	■	■	-	-
906	H	zářivě modrá	5002	906	■	■	■	-	-

Legenda: H - hladký lak S - strukturovaný lak ■ - standardní barva bez příplatku









Poznámka: Barvě VSR je přiřazen nejbližší odstín vzorníku RAL. Barvy lamel - lesk 60%, ostatní lakované komponenty - lesk 80%.

Ladění komponentů

ČÍSLO LAMELY	BARVA PÁSKY	BARVA ŽEBŘÍČKU			
	C-80, C-80 CC, Z-90, Z-70, F-80	C-80 / C-80 CC	Z-90	Z-70	F-80
010	šedá	bílá	šedá	šedá	-
9010	šedá	bílá	šedá	šedá	šedá
140 S	šedá	šedá	šedá	šedá	-
140	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá
9007	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá
DB 703	černá	černá	černá	černá	černá
130	šedá	šedá	šedá	-	-
240	šedá	šedá	šedá	-	-
7032	šedá	šedá	-	-	-
220	šedá	šedá	šedá	-	-
780 H	šedá	šedá	šedá	-	-
071	šedá	šedá	šedá	-	-
7022	černá	černá	černá	černá	černá
7016	černá	černá	černá	černá	černá
905	černá	černá	černá	-	-
110	šedá	šedá	šedá	-	-
440	šedá	šedá	šedá	-	-
330	černá	černá	černá	-	-
120	černá	černá	černá	-	-
720	šedá	šedá	šedá	-	-
904	šedá	šedá	šedá	-	-
909	šedá	šedá	šedá	-	-
908	šedá	šedá	šedá	-	-
903	šedá	šedá	šedá	-	-
906	šedá	šedá	šedá	-	-


Poznámka: V případě objednání nestandardního barevného provedení budou všechny komponenty laděny do šedé barvy.

6.12 Spojovací materiál pro montáž


	montážní drážky				vodící lišty a konzoly						drážky lanka	průchodky	klika
	MD 1	MD 2	DK 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	PP, PPF 1, 2, 3	VL 1	VL 7	ZP	K 1, 2, 3, 4, 5, 6	TK 1, 2, 3, 4, 5, 6	DL, 1, 2, 3, 4	POK 45°	POK 90°	držák
dřevo									5x25 nerez				
hliník									4,8x19 nerez				
beton	5 x 50 Zn + hmoždinka Ø10 				7 x 70 Zn + hmoždinka Ø14 	4 x 40 nerez + hmoždinka Ø8 			5 x 40 nerez + hmoždinka Ø10 				3,9x22 Zn 

6.13 Technická dokumentace

Porovnání žaluzie lišta / lanko




C-80 - Vedení v lištách




C-80 - Vedení v lanku

6.14 Montáž vodících lišt




6.15 Standardní umístění převodovky/posunutí převodovky




Standardní umístění převodovky

Posunutí převodovky




Příklad **záporného** posunutí převodovky - 4 cm




Příklad **kladného** posunutí převodovky + 4 cm

Volba strany ovládání pro interiérovou převodovku



LP - Levá přední


PP - Pravá přední




LZ - Levá zadní

PZ - Pravá zadní


6.16 Výrobní rozměry žaluzií




C-80



F-80




Z-70




Z-90

6.17 Podomítkový držák PP - montáž




PP - varianta 1




PP - varianta 2

Upozornění: Počet držáků je nutno zohlednit dle zvolených fasádních prvků. Základní množství držáků dle šířky žaluzie.

6.18 Překlad Heluz typ 165, 220



Heluz typ 165



Heluz typ 220

7. Venkovní žaluzie EXT-50



Pohled z exteriéru

Standardní provedení žaluzie


- ✓ nekonečná šňůra - Ø4,5 mm
- ✓ nosič 40 x 40 mm (bílý 9003, pozink.)
- ✓ převodovka
- ✓ vodící lanko poplastované Ø2,3 mm - pozink
- ✓ držák lanka DL 5
- ✓ montážní držák (DU, DS)
- ✓ spodní profil (bílý 9003, stříbrný 9006)
- ✓ standardní barva lamely dle vzorníku
- ✓ oboustranné naklápění lamel
- ✓ spojovací materiál

Další možnosti provedení žaluzie

- ✓ motorické provedení (motor pouze na pravé nebo levé straně)
- ✓ ovládání klikou - elox
- ✓ průchodka POK 45°, POK 90°
- ✓ montážní držák (DKP, DZ, DO)
- ✓ držák lanka DL (1, 2, 3, 4).
- ✓ vedení v lištách VL (1, 2, 3) - elox, konzoly K (1, 2, 3) - elox
- ✓ barevné provedení RAL

Ceník žaluzie EXT-50

Šířka	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Výška	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
50 cm	1 301	1 340	1 380	1 419	1 458	1 498	1 537	1 630	1 669	1 708	1 748	1 807	1 846	1 885	1 925	1 964	2 003	2 116	2 155	2 194	2 234
60 cm	1 333	1 376	1 419	1 463	1 506	1 550	1 593	1 690	1 733	1 777	1 820	1 886	1 929	1 973	2 016	2 059	2 103	2 222	2 266	2 309	2 352
70 cm	1 363	1 411	1 458	1 505	1 553	1 600	1 648	1 750	1 797	1 844	1 892	1 964	2 011	2 059	2 106	2 154	2 201	2 327	2 375	2 422	2 470
80 cm	1 394	1 445	1 497	1 548	1 600	1 651	1 702	1 809	1 860	1 912	1 963	2 042	2 093	2 145	2 196	2 248	2 299	2 433	2 484	2 536	2 587
90 cm	1 425	1 481	1 536	1 592	1 647	1 703	1 758	1 869	1 925	1 980	2 036	2 121	2 177	2 232	2 288	2 343	2 399	2 539	2 595	2 650	2 706
100 cm	1 456	1 515	1 575	1 634	1 694	1 758	1 813	1 929	1 988	2 048	2 108	2 199	2 259	2 318	2 378	2 437	2 497	2 645	2 704	2 764	2 823
110 cm	1 487	1 551	1 614	1 678	1 742	1 805	1 869	1 989	2 053	2 117	2 180	2 278	2 342	2 405	2 469	2 532	2 596	2 751	2 815	2 878	2 942
120 cm	1 518	1 585	1 653	1 721	1 788	1 856	1 924	2 049	2 116	2 184	2 252	2 356	2 424	2 491	2 559	2 627	2 694	2 856	2 924	2 992	3 059
130 cm	1 548	1 620	1 692	1 763	1 835	1 907	1 978	2 108	2 180	2 252	2 323	2 434	2 506	2 578	2 649	2 721	2 793	2 962	3 033	3 105	3 177
140 cm	1 580	1 656	1 731	1 807	1 883	1 958	2 034	2 169	2 245	2 320	2 396	2 513	2 589	2 665	2 740	2 816	2 892	3 068	3 144	3 219	3 295
150 cm	1 610	1 690	1 770	1 850	1 929	2 009	2 089	2 228	2 308	2 388	2 468	2 591	2 671	2 751	2 831	2 910	2 990	3 173	3 253	3 333	3 413
160 cm	1 641	1 725	1 809	1 892	1 976	2 060	2 144	2 288	2 371	2 455	2 539	2 669	2 753	2 837	2 921	3 005	3 088	3 279	3 362	3 446	3 530
170 cm	1 672	1 760	1 848	1 936	2 024	2 112	2 200	2 348	2 436	2 524	2 612	2 748	2 836	2 924	3 012	3 100	3 188	3 385	3 473	3 561	3 649
180 cm	1 703	1 795	1 887	1 979	2 071	2 162	2 254	2 408	2 500	2 591	2 683	2 826	2 918	3 010	3 102	3 194	3 286	3 490	3 582	3 674	3 766
190 cm	1 735	1 830	1 926	2 022	2 118	2 214	2 310	2 468	2 564	2 660	2 756	2 905	3 001	3 097	3 193	3 289	3 385	3 597	3 693	3 789	3 885
200 cm	1 765	1 865	1 965	2 065	2 165	2 265	2 365	2 528	2 628	2 727	2 827	2 983	3 083	3 183	3 283	3 383	3 483	3 702	3 802	3 902	4 002
210 cm	1 796	1 900	2 004	2 108	2 212	2 316	2 420	2 587	2 691	2 795	2 899	3 062	3 166	3 270	3 374	3 478	3 582	3 807	3 911		
220 cm	1 827	1 935	2 043	2 151	2 259	2 367	2 475	2 647	2 756	2 864	2 972	3 141	3 249	3 357	3 465	3 573	3 681	3 914			
230 cm	1 858	1 970	2 082	2 194	2 306	2 418	2 530	2 707	2 819	2 931	3 043	3 219	3 331	3 443	3 555	3 667	3 779				
240 cm	1 888	2 004	2 120	2 237	2 353	2 469	2 585	2 766	2 883	2 999	3 115	3 297	3 413	3 529	3 645	3 761					
250 cm	1 920	2 040	2 160	2 280	2 400	2 521	2 641	2 827	2 947	3 067	3 187	3 376	3 496	3 616	3 736	3 856					
počet držáků	2							3											4		



7.1 Mezní rozměry žaluzie

typ ovládání	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha 1 žaluzie	ovládání pouze v kraji	max. plocha při spojení
					max. šířka při spojení do	
šňůra / klika	50 cm	250 cm	250 cm	5 m ²	3 m	5 m ²
motor	60 cm	250 cm	250 cm	5 m ²	3 m	5 m ²

7.2 Výška stažené žaluzie

B - VÝŠKA ŽALUZIE	P- VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE
0 - 100 cm	9,5 cm
101 - 150 cm	11 cm
151 - 200 cm	12 cm
201 - 250 cm	13,5 cm

7.3 Ceník krycího plechu

Viz Ceník krycích plechů KP 1b str. 23

7.4 Pohony

typ motoru	max. plocha jedné nebo více spojených žaluzií	kroučící moment	příkon	odběr proudu	min. šířka žaluzie	nastavení koncových poloh	příplatková cena
SOMFY	do 5 m ²	2 Nm	50 W	0,22 A	60 cm	pevně nastaveny	5 990 Kč

7.5 Příplatky

OZNAČENÍ		CENA
OVL - KLIKA	Převodovka, průchodka POK 45, klika	120 Kč/ks
OVL - KLIKA	Převodovka, průchodka POK 90, klika	220 Kč/ks
INT P - KLIKA	Interiérová převodovka, klika	380 Kč/ks
DZ	Držák na zeď 40 x 40 mm	10 Kč/ks
DO	Držák otočný 40 x 40 mm, včetně podložky	20 Kč/ks
DKP	Držák krycího plechu	0 Kč/ks
	Vedení ve vodičích lištách VL (1, 2, 3), konzoly K1 (K 2, K 3 viz Ceník str. 17)	+ 26%/žal.
DL, DL 1, DL 2, DL 3, DL 4	Držáky lanka, viz Ceník str. 37	
BAREVNÉ PROVEDENÍ ŽALUZIE		CENA
Horní nosič 40 x 40 mm v RAL		100 Kč/mb
Spodní nosič v RAL		100 Kč/mb
Držák lanka v RAL		20 Kč/ks
Držák horního nosiče 40 x 40 mm v RAL		20 Kč/ks
Vodičí lišty v RAL		150 Kč/m výšky
Konzola v RAL		20 Kč/ks

7.6 Barevná kolekce lamel

ČÍSLO	LAK	NÁZEV	RAL	VSR	PÁSKA	ŽEBŘÍČEK
1	H	bílá (signální)	(9003)	010	bílá	bílý
12	H	světle šedá	-	904	bílá	bílý
13	H	šedá (achátová)	7038	-	šedá	šedý
14	H	stříbrná (hliník)	9006	140	šedá	šedý
14SP	SP	stříbrná (hliník)	9006	140	šedá	šedý
22	H	kávová	-	240	bílá	bílý
36	H	slonová kost	1013	-	bílá	bílý
44	H	imitace dřeva	-	-	šedá	šedý
49	H	černá	9004	-	černá	černý
190	S	stříbrný brokát	-	140	šedá	šedý
191	S	křemenově šedá	(9007)	-	černá	černý
380	H	tmavě šedá	7043	-	černá	černý
702	H	světle zelená	-	-	šedá	šedý
950	H	stříbrnošedá kartáčovaná	-	-	šedá	šedý


Legenda:

H - hladký lak

S - strukturovaný lak

SP - poloperforovaný hladký lak

7.7 Motorické provedení




Motor 230V, 50Hz je umístěn uvnitř horního nosiče (na levé nebo pravé straně).


Spodní poloha vypnutí motoru je nastavena z výroby a nelze ji měnit.

Horní poloha je zajišťována mechanickým spínačem, který je aktivován svazkem lamel.

7.8 Standardní umístění převodovky/posunutí převodovky




Ovládání šňůrou




Ovládání klikou


7.9 Montážní držáky a držák lanka




DU - Držák univerzální




DS - Držák pro montáž na strop




DZ - Držák pro montáž na stěnu



DO - Držák otočný s podložkou



DKP - Držák pro montáž krycího plechu



DL 5 - Držák lanka

7.10 Venkovní žaluzie EXT-50 H



Pohled z exteriéru

Standardní provedení žaluzie


- * bez ovládání
- ✓ nosič pozink. 56 x 58 mm
- ✓ vodící lanko poplastované Ø2,3 mm - pozink
- ✓ držák lanka DL 5
- ✓ montážní držák MD 1
- ✓ spodní profil - 48 x 13 mm (bílý 9016, stříbrný 9006)
- ✓ standardní barva lamely dle vzorníku
- ✓ oboustranné naklápění lamel
- ✓ spojovací materiál

Další možnosti provedení žaluzie

- ✓ motorické provedení
- ✓ ovládání klikou - elox
- ✓ průchodka POK 45°, POK 90°
- ✓ držák lanka DL (1, 2, 3, 4)
- ✓ vedení v lištách VL (1, 2, 3) - elox, konzoly K (1, 2, 3) - elox
- ✓ hliníkový horní nosič Na
- ✓ držák KP
- ✓ barevné provedení RAL

Ceník žaluzie EXT-50 H (cena bez ovládání), část 1

Šířka	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	párů konzol
Výška	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
50 cm	659	698	738	777	816	856	895	1 084	1 124	1 163	1 203	1 264	1 304	2
60 cm	692	735	779	823	867	910	954	1 148	1 192	1 236	1 280	1 348	1 392	
70 cm	725	773	821	869	917	965	1 013	1 212	1 261	1 309	1 357	1 432	1 481	
80 cm	759	811	863	916	968	1 021	1 073	1 278	1 330	1 382	1 435	1 518	1 570	
90 cm	791	848	905	962	1 019	1 075	1 132	1 342	1 398	1 455	1 512	1 602	1 658	
100 cm	825	887	948	1 009	1 070	1 131	1 192	1 407	1 468	1 529	1 590	1 687	1 748	
110 cm	858	924	989	1 055	1 120	1 186	1 251	1 471	1 536	1 602	1 667	1 771	1 836	
120 cm	891	961	1 031	1 101	1 171	1 240	1 310	1 535	1 605	1 675	1 744	1 855	1 925	
130 cm	925	999	1 074	1 148	1 222	1 296	1 370	1 600	1 674	1 748	1 823	1 940	2 014	
140 cm	958	1 037	1 115	1 194	1 272	1 351	1 429	1 664	1 743	1 821	1 900	2 024	2 103	
150 cm	991	1 074	1 157	1 240	1 323	1 405	1 488	1 728	1 811	1 894	1 977	2 108	2 191	3
160 cm	1 025	1 112	1 199	1 287	1 374	1 461	1 549	1 793	1 880	1 968	2 055	2 193	2 281	
170 cm	1 058	1 149	1 241	1 333	1 424	1 516	1 607	1 857	1 949	2 040	2 132	2 277	2 369	
180 cm	1 092	1 188	1 284	1 380	1 476	1 572	1 668	1 922	2 018	2 114	2 210	2 362	2 458	
190 cm	1 125	1 225	1 325	1 426	1 526	1 626	1 727	1 986	2 087	2 187	2 287	2 446	2 547	
200 cm	1 157	1 262	1 367	1 471	1 576	1 681	1 786	2 050	2 155	2 260	2 364	2 530	2 635	
210 cm	1 191	1 300	1 409	1 518	1 628	1 737	1 846	2 115	2 224	2 334	2 443	2 616	2 725	
220 cm	1 224	1 338	1 451	1 564	1 678	1 791	1 905	2 179	2 293	2 406	2 520	2 700	2 813	
230 cm	1 257	1 375	1 493	1 610	1 728	1 846	1 964	2 243	2 361	2 479	2 597	2 784	2 901	
240 cm	1 291	1 413	1 535	1 657	1 779	1 902	2 024	2 309	2 431	2 553	2 675	2 869	2 991	
250 cm	1 324	1 450	1 577	1 703	1 830	1 956	2 083	2 373	2 499	2 626	2 752	2 953	3 079	4
260 cm	1 358	1 489	1 620	1 750	1 881	2 012	2 143	2 438	2 569	2 699	2 830	3 038	3 169	
270 cm	1 391	1 526	1 661	1 796	1 931	2 067	2 202	2 502	2 637	2 772	2 907	3 122	3 257	
280 cm	1 424	1 563	1 703	1 842	1 982	2 121	2 261	2 566	2 705	2 845	2 984	3 206	3 346	
290 cm	1 458	1 601	1 745	1 889	2 033	2 177	2 321	2 631	2 775	2 919	3 063	3 291	3 435	
300 cm	1 490	1 639	1 787	1 935	2 083	2 232	2 380	2 695	2 843	2 991	3 140	3 375	3 524	
310 cm	1 524	1 677	1 830	1 982	2 135	2 287	2 440	2 760	2 913	3 065	3 218	3 460	3 613	
320 cm	1 557	1 714	1 871	2 028	2 185	2 342	2 499	2 824	2 981	3 138	3 295	3 544	3 701	
330 cm	1 590	1 751	1 913	2 074	2 235	2 397	2 558	2 888	3 049	3 211	3 372	3 629	3 790	
340 cm	1 624	1 790	1 955	2 121	2 287	2 452	2 618	2 953	3 119	3 285	3 450	3 714	3 879	
350 cm	1 657	1 827	1 997	2 167	2 337	2 507	2 677	3 017	3 187	3 357	3 527	3 798	3 968	
360 cm	1 690	1 864	2 039	2 213	2 387	2 562	2 736	3 081	3 256	3 430	3 604	3 882	4 056	
370 cm	1 724	1 903	2 081	2 260	2 439	2 617	2 796	3 146	3 325	3 504	3 683	3 967	4 146	
380 cm	1 757	1 940	2 123	2 306	2 489	2 672	2 855	3 210	3 394	3 577	3 760	4 051	4 234	
390 cm	1 791	1 978	2 165	2 353	2 540	2 728	2 915	3 276	3 463	3 650	3 838	4 136	4 323	
400 cm	1 824	2 015	2 207	2 399	2 591	2 782	2 974	3 340	3 531	3 723	3 915	4 220	4 412	
počet držáků	2										3			



Ceník žaluzie EXT-50 H (cena bez ovládání), část 2

Šířka	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	párů kon- zol
Výška	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
50 cm	1 343	1 383	1 422	1 461	1 673	1 712	1 752	1 791	1 831	1 870	1 909	1 949	1 988	2
60 cm	1 436	1 480	1 523	1 567	1 786	1 830	1 874	1 918	1 961	2 005	2 049	2 093	2 136	
70 cm	1 529	1 577	1 625	1 673	1 900	1 948	1 996	2 044	2 092	2 140	2 188	2 237	2 285	
80 cm	1 623	1 675	1 727	1 780	2 014	2 067	2 119	2 172	2 224	2 277	2 329	2 382	2 434	
90 cm	1 715	1 772	1 829	1 886	2 128	2 185	2 241	2 298	2 355	2 412	2 469	2 525	2 582	
100 cm	1 809	1 870	1 931	1 993	2 242	2 304	2 365	2 426	2 487	2 548	2 609	2 671	2 732	
110 cm	1 902	1 967	2 033	2 098	2 356	2 421	2 487	2 552	2 618	2 683	2 749	2 814	2 880	
120 cm	1 995	2 064	2 134	2 204	2 469	2 539	2 609	2 679	2 749	2 819	2 888	2 958	3 028	
130 cm	2 088	2 163	2 237	2 311	2 584	2 658	2 732	2 806	2 881	2 955	3 029	3 103	3 178	
140 cm	2 181	2 260	2 338	2 417	2 697	2 776	2 854	2 933	3 012	3 090	3 169	3 247	3 326	
150 cm	2 274	2 357	2 440	2 523	2 811	2 894	2 977	3 059	3 142	3 225	3 308	3 391	3 474	
160 cm	2 368	2 455	2 542	2 630	2 925	3 013	3 100	3 187	3 274	3 362	3 449	3 536	3 624	
170 cm	2 461	2 552	2 644	2 735	3 039	3 130	3 222	3 314	3 405	3 497	3 588	3 680	3 772	3
180 cm	2 554	2 650	2 746	2 842	3 153	3 249	3 345	3 441	3 537	3 633	3 729	3 825	3 921	
190 cm	2 647	2 747	2 848	2 948	3 267	3 367	3 467	3 568	3 668	3 768	3 869	3 969	4 069	
200 cm	2 740	2 845	2 949	3 054	3 380	3 485	3 589	3 694	3 799	3 904	4 008	4 113	4 218	
210 cm	2 834	2 943	3 052	3 161	3 495	3 604	3 713	3 822	3 931	4 040	4 149	4 258	4 367	
220 cm	2 926	3 040	3 153	3 267	3 608	3 722	3 835	3 948	4 062	4 175	4 289	4 402	4 515	
230 cm	3 019	3 137	3 255	3 372	3 722	3 839	3 957	4 075	4 193	4 310	4 428	4 546	4 664	
240 cm	3 113	3 235	3 357	3 479	3 836	3 958	4 080	4 202	4 325	4 447	4 569	4 691	4 813	
250 cm	3 206	3 332	3 459	3 585	3 950	4 076	4 202	4 329	4 455	4 582	4 708	4 835	4 961	
260 cm	3 300	3 430	3 561	3 692	4 064	4 195	4 326	4 457	4 587	4 718	4 849	4 980	5 111	
270 cm	3 392	3 528	3 663	3 798	4 178	4 313	4 448	4 583	4 718	4 853	4 989	5 124	5 259	
280 cm	3 485	3 625	3 764	3 904	4 291	4 430	4 570	4 710	4 849	4 989	5 128	5 268	5 407	
290 cm	3 579	3 723	3 867	4 011	4 406	4 549	4 693	4 837	4 981	5 125	5 269	5 413	5 557	
300 cm	3 672	3 820	3 968	4 116	4 519	4 667	4 815	4 964	5 112	5 260	5 408	5 557	5 705	
310 cm	3 766	3 918	4 071	4 223	4 634	4 786	4 939	5 091	5 244	5 396	5 549	5 702	5 854	
320 cm	3 858	4 015	4 172	4 329	4 747	4 904	5 061	5 218	5 375	5 532	5 689	5 846		
330 cm	3 951	4 112	4 274	4 435	4 860	5 022	5 183	5 344	5 506	5 667	5 828			
340 cm	4 045	4 211	4 376	4 542	4 975	5 141	5 306	5 472	5 638	5 803				
350 cm	4 138	4 308	4 478	4 648	5 088	5 258	5 428	5 598	5 768					
360 cm	4 230	4 405	4 579	4 753	5 202	5 376	5 551	5 725						
370 cm	4 324	4 503	4 682	4 860	5 316	5 495	5 674	5 852						
380 cm	4 417	4 600	4 783	4 966	5 430	5 613	5 796							
390 cm	4 511	4 698	4 886	5 073	5 544	5 732								
400 cm	4 604	4 795	4 987	5 179	5 658	5 850								
počet držáků	3							4						

7.11 Mezní rozměry žaluzie

typ ovládání	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha 1 žaluzie	max. šířka při spojení do		max. plocha při spojení
					ovládání v kraji	ovládání uprostřed	
klika	50 cm	300 cm	400 cm	8 m ²	7 m	12 m	8 m ²
motor	50 cm	300 cm	400 cm	9 m ²	7 m	12 m	25 m ²

7.12 Výška stažené žaluzie

B - VÝŠKA ŽALUZIE	P- VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE	MONTÁŽNÍ DRŽÁKY, KRYCÍ PLECHY
50 - 100 cm	13,5 cm	Montážní držáky viz str. 20, 21 Krycí plechy viz str. 23
101 - 150 cm	15 cm	
151 - 200 cm	16 cm	
201 - 250 cm	17,5 cm	
251 - 300 cm	19 cm	
301 - 350 cm	20,5 cm	
351 - 400 cm	22 cm	
Doporučení: Výška krycího plechu A = výška stažené žaluzie P + 1 cm		

7.13 Pohony

Volba motoru dle plochy žaluzie

typ motoru	max. plocha jedné nebo více spojených žaluzií	kroutcí moment	příkon	odběr proudu	min. šířka žaluzie	nastavení koncových poloh	cena
ELERO	do 12 m ²	6 Nm	115 W	0,50 A	50 cm	tlačítka	3 100 Kč
	do 20 m ²	9 Nm	140 W	0,60 A			3 640 Kč
	nad 20 m ²	20 Nm	190 W	1,05 A			4 720 Kč
SOMFY	do 12 m ²	6 Nm	95 W	0,41 A	50 cm	nastavovací kabel	3 100 Kč
	do 20 m ²	10 Nm	110 W	0,51 A			3 640 Kč
	nad 20 m ²	18 Nm	155 W	0,70 A			4 720 Kč
SOMFY RTS	do 12 m ²	6 Nm	95 W	0,5 A	50 cm	dálkový ovladač	5 970 Kč
	do 20 m ²	10 Nm	110 W	0,6 A			6 530 Kč
	nad 20 m ²	18 Nm	155 W	0,8 A			7 660 Kč
SOMFY-io	do 12 m ²	6 Nm	95 W	0,5 A	50 cm	dálkový ovladač	6 570 Kč
	do 20 m ²	10 Nm	110 W	0,6 A			7 180 Kč
	nad 20 m ²	18 Nm	155 W	0,8 A			8 430 Kč

7.14 Barevná kolekce lamel

Viz kapitola 7.6 Barevná kolekce lamel str. 32

7.15 Příplatky

OZNAČENÍ		CENA
OVL - KLIKA	Převodovka, průchodka POK 45, klika	1 360 Kč/ks
OVL - KLIKA	Převodovka, průchodka POK 90, klika	1 450 Kč/ks
INT P - KLIKA	Interiérová převodovka, klika	1 240 Kč/ks
	Vedení v lištách VL (1, 2, 3), konzoly K1 (K 2, K 3 viz Ceník str. 17)	+ 28%/žal.
DL 5	Držáky lanka	0 Kč/pár
DL	Držáky lanka standard (viz Ceník str. 19)	80 Kč/pár
DL 1	Držáky lanka (55 - 76 mm)	190 Kč/pár
DL 2	Držáky lanka (83 - 104 mm)	260 Kč/pár
DL 3	Držáky lanka (111 - 132 mm)	270 Kč/pár
DL 4	Držák lanka pro kotvení do podlahy	280 Kč/pár
	Další příplatky viz Příplatky str. 16-17	

8. Dodací termíny

8.1 Termíny pro zadávání objednávky do výroby

VÝROBEK	DEKLAROVANÝ TERMÍN DODÁNÍ
Žaluzie (standard) bez krycího plechu - (lamela dle vzorníku)	2 týdny
Žaluzie s konzolami, vodícími lištami, spodním profilem v barvě RAL	3 týdny
Šikminy a nestandardní provedení	6 týdnů
Lamely v barvě RAL	5 - 9 týdnů
Krycí plech - RAL 9016, RAL 9006	1 týden
Krycí plech v barvě RAL (včetně tloušťky plechu 2 mm)	2 týdny
Krycí plech - imitace zlatý dub	6 týdnů

Poznámka: Výše uvedené lhůty platí pro zakázky do 100 m². Nad tuto hranici je termín dodání dle domluvy.

DEKLAROVANÝ TERMÍN DODÁNÍ	PŘÍJEM OBJEDNÁVKY
2 týdny	10 pracovních dnů před rozvozovým dnem
3 týdny	15 pracovních dnů před rozvozovým dnem
5 týdnů	25 pracovních dnů před rozvozovým dnem

Termín dodávky je určen rozvozovým dnem (pondělí - pátek).

Příklad: Váš rozvozový den je pondělí - objednávka venkovních žaluzií musí být ve firmě SERVIS CLIMAX a.s. v pondělí 10 pracovních dnů před rozvozovým dnem.

V případě požadavku na zkrácení termínu dodání je nutná domluva s pracovníkem na příjmu zakázek!


Obsah

VENKOVNÍ ŽALUZIE – MANUÁL

1.	Elektro zapojení	40
1.1	Stavební připravenost elektroinstalace	40
1.2	Zapojení motoru a koncovky STAS	40
2.	Návod na vyměření žaluzie do okenního otvoru	41
2.1	Vyměření žaluzie se zapuštěnými vodíci lištami	41
2.2	Dělené naklápění lamel pro venkovní žaluzie	42
2.3	Výpočet montážního prostoru pro držáky venkovní žaluzie	43
3.	Návod na obsluhu a údržbu	44
3.1	Obsluha	44
3.2	Údržba	44
3.3	Odolnost venkovních žaluzií proti větru	45
4.	Reklamační podmínky	46

1. Elektro zapojení


1.1 Stavební připravenost elektroinstalace



1.2 Zapojení motoru a koncovky STAS

- přívodní kabel o délce 600 mm je zakončen koncovkou STAS
- zapojení musí provádět osoba znalá




SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTROMOTORU



vývod konektoru

1 - modrý nulový vodič
2 - černý fázový vodič
3 - hnědý fázový vodič
PE - žlutozelený ochranný vodič


SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘÍJÍMAČE Soliris Modulis Slim Receiver RTS Plug



A - Pohon	vývod konektoru	B - Přívod sítě
nulový vodič	1	nulový vodič
fázový vodič NAHORU	2	fázový vodič
fázový vodič DOLŮ	3	(neobsazeno)
ochranný vodič	pružiny	ochranný vodič

Přívodní kabel k motoru SOMFY nesmí být delší než 50 m. Pro delší kabeláž je nutno použít relé (zhášecí člen pro skupinové řízení).

2. Návod na vyměření žaluzie do okenního otvoru



Legenda:

A_1 – šířka okenního otvoru
 B_1 – výška okenního otvoru

A – šířka žaluzie
 B – výška žaluzie

Šířka žaluzie A :

Změříme vnitřní šířku okenního otvoru (A_1) minimálně v horní, střední a dolní části. Použijeme nejmenší naměřený rozměr, od kterého odečteme cca 5 mm (záleží na rovnosti ostění), aby vznikla vůle pro montáž.

Šířka žaluzie $A = A_1 - 5 \text{ mm}$.




Výška žaluzie B :

Změříme výšku okenního otvoru (B_1) opět na třech místech a od nejmenšího naměřeného rozměru odečteme cca 15 mm.

Výška žaluzie $B = B_1 - 15 \text{ mm}$.

Délka kliky L_K :

Délka kliky se měří v nataženém stavu. Standardní délka kliky $L_K = B - 250 \text{ mm}$.



2.1 Vyměření žaluzie se zapuštěnými vodícími lištami


Šířka žaluzie A :

Změříme šířku okenního otvoru mezi hranou zápusťných pouzder, která jsou usazena v ostění. Tato hodnota odpovídá šířce žaluzie (A) dle obrázku.


Výška žaluzie B :

Změříme výšku okenního otvoru (B_1) opět na třech místech a od nejmenšího naměřeného rozměru odečteme cca 15 mm.


Výška žaluzie $B = B_1 - 15 \text{ mm}$.




2.2 Dělené naklápění lamel pro venkovní žaluzie




C-80



F-80



Z-70



Z-90

Upozornění: úhly naklápění lamel jsou pouze orientační hodnoty

B – výška žaluzie
X – výška dělení lamel

2.3 Výpočet montážního prostoru pro držáky venkovní žaluzie

Počet navíječů	2										3										4										5									
	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm	250 cm	260 cm	270 cm	280 cm	290 cm	300 cm	310 cm	320 cm	330 cm	340 cm	350 cm	360 cm	370 cm	380 cm	390 cm	400 cm				
šířka A																																								
výška B																																								
vedení v lištách	A(50 - 54) *										A(54 - 75) *										A(75 - 100) *										A(50 - 100)									
vedení lankem	C=A-40										C=A-40										C=A-40										C=A-40									
vedení lankem	C=A-35										C=A-35										C=A-35										C=A-35									
vedení lankem	C=A-40										C=A-40										C=A-40										C=A-40									
vedení lankem	C=A-35										C=A-35										C=A-35										C=A-35									
vedení lankem	C=A-40										C=A-40										C=A-40										C=A-40									
vedení lankem	C=A-35										C=A-35										C=A-35										C=A-35									
vedení lankem	C=A-40										C=A-40										C=A-40										C=A-40									
vedení lankem	C=A-35										C=A-35										C=A-35										C=A-35									
vedení lankem	C=A-40										C=A-40										C=A-40										C=A-40									
vedení lankem	C=A-35										C=A-35										C=A-35										C=A-35									

3. Návod na obsluhu a údržbu

3.1 Obsluha

Spouštění, vytahování a naklápění lamel:

- ručně** - klika: otáčením doleva nebo doprava
- šňůra: tažením přední nebo zadní šňůry směrem dolů
- motor** - pomocí žaluziového vypínače nebo dálkového ovladače (pokud je připojen přijímač DO)

Zastavení a naklápění lamel je možno provádět v libovolné výšce.

3.2 Údržba

- žaluzie nevyžaduje speciální údržbu
- funkčnost a životnost je podmíněna způsobem používání (nevystavovat větru nad 36 km/hod)
- mechanismy není třeba promazávat
- k čištění používat pouze vodu se saponáty, nepoužívat obrušující prostředky
- v případě vibrací doporučujeme navíječ namazat tukem
- v zimním období při mrazech a námrazách zkontrolujte před manipulací s žaluzií, zda není spodní nosič nebo trny lamel přimrzlé do vodících lišt nebo k parapetu. Námrazu opatrně odstraňte, jinak může dojít k mechanickému poškození žaluzie.

3.3 Odolnost venkovních žaluzií proti větru

Třídy odolnosti byly přiřazeny na základě zkoušek provedených v Centru stavebního inženýrství a.s. ve Zlíně dle ČSN EN 13 659.

Typ žaluzie	C-80 / C-80 CC		Z-90		Z-70		F-80			EXT-50 / EXT-50 H	
Šířka žaluzie	do 240 cm	241-400 cm	do 240 cm	241-400 cm	do 220 cm	221-400 cm	do 200 cm	201-300 cm	301-350 cm	do 200 cm	201-250 cm
Třída odolnosti	6	4	6	5	5	4	3	2	1	3	2
Max. rychlost větru (km/h)	90	60	90	75	75	60	45	35	30	45	35

U žaluzií, s uvedenými šířkami, průhyby při zatížení od tlaku větru nezpůsobují trvalou deformaci nad 5 promile, negativně neovlivňují funkčnost sestavy a nevytváří riziko uvolnění z vodících prvků.

Uvedené třídy odolnosti proti větru, resp. rychlosti větru, jsou platné pro výrobek ve spuštěném a uzavřeném stavu a za předpokladu, že vítr působí kolmo na rovinu žaluzie s minimálním dynamickým účinkem.

Při rychlosti větru vyšší než 36 km/h doporučujeme žaluzii vytáhnout a dále s ní nemanipulovat, mohlo by dojít k jejímu poškození.

	
SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ	SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ
EN 13659 Vnější clony - venkovní žaluzie C-80/C-80CC, Z-90 Odolnost proti větru: Technická třída 6-4 N.O. 1390	EN 13659 Vnější clony - venkovní žaluzie EXT-50, EXT-50H Odolnost proti větru: Technická třída 3-2 N.O. 1390
	
SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ	SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ
EN 13659 Vnější clony - venkovní žaluzie F-80 Odolnost proti větru: Technická třída 3-1 N.O. 1390	EN 13659 Vnější clony - venkovní žaluzie Z-70 Odolnost proti větru: Technická třída 5-4 N.O. 1390

4. Reklamační podmínky

Na tento produkt je záruka 4 roky.

Na produkt značky Somfy je záruka 5 let.

Oprávněné reklamace:

- nedoklápění lamel větší než je povolená tolerance výrobních rozměrů žaluzií
- prodřený pásek, žebřík
- rozměr vyrobené žaluzie mimo výrobní tolerance žaluzií

Záruka se nevztahuje na:

- vady zboží způsobené jiným používáním výrobku, než ke kterému je určen
- vady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
- vady způsobené chybnou montáží, popř. montáží do nevhodného prostředí
- odchylky v rozměrech zboží nepřesahující výrobní tolerance
- tolerance šikmého chodu žaluzie 0,4% z šířky žaluzie
- nestandardní rozměry a provedení



Váš partner