



SÍTĚ DVEŘNÍ

Sítě proti hmyzu jsou praktickým doplňkem Vašeho obydlí při ochraně před obtížným hmyzem.

Sítě jsou určeny pro všechny typy dveří. Vyznačují se jednoduchou montáží. Panty na dveřní síti jsou šroubky uchyceny do okenního rámu. Na přání zákazníka mohou být panty samozavírací. Dveřní síť může být doplněna o průlez pro psa nebo kočku.

Vyrábíme Vaše sítě ...

CLIMAX 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

Sítě proti hmyzu - dveřní

dveřní křídlo s panty
výběr z několika typů provedení
snadná montáž
s průlezem pro psa, nebo kočku

pro alergiky možnost speciální protipylové síťoviny
různé barvy rámu sítě včetně imitace dřeva
standardně síťovina šedá nebo černá
volitelně samozavírací panty

Vyrábíme **Vaše sítě ...**

**Barva rámu volitelně
z několika desítek
barevných provedení**

Barvy rámu

- podle typu sítě možnost zvolit provedení s povrchovou úpravou ve standardních barvách RAL, v imitaci dřeva, stříbrném eloxu, nebo lakování v ostatních barvách RAL








Rám sítě

- výběr z několika typů profilů
- extrudované nebo válcované
- s různým typem těsnění
- s vyztuženými rohy
- s magnety

Technické údaje

Mezní rozměry					
Typ sítě	Min. šířka [cm]	Min. výška [cm]	Max. šířka [cm]	Max. výška [cm]	Max. plocha [m²]
Sít' LUX	40	40	120	240	2,5
Sít' extrudovaná	40	40	120	240	2,5
Sít' válcovaná	40	40	120	240	2,5
Sít' EXTRA	50	50	140	260	2,5
Sít' ULTRA	50	50	140	260	2,5

Základní charakteristika

Dveřní LUX	Dveřní Extrudovaná	Dveřní Válcovaná	Dveřní EXTRA	Dveřní ULTRA
				
profil extrudovaný 53 x 20 mm	profil extrudovaný 52 x 19 mm	profil válcovaný 52 x 18 mm	profil extrudovaný 36 x 11 mm	profil extrudovaný 36 x 11 mm
				

Popis

Dveřní síť LUX:

- elegantní hladký rám s širokým extrudovaným profilem 53 x 20 mm
- středová příčka 53 mm
- s integrovaným kartáčkem
- volitelně panty standardní, nebo samozavírací magnety na rámu sítě

Dveřní síť EXTRA:

- exkluzivní výrobek s úzkým extrudovaným profilem 36 x 11 mm
- roh rámu s kovovou výztuží
- volitelně panty standardní, nebo samozavírací systém (torzní tyč)
- středová příčka výšky 33 mm
- těsnící kartáček
- magnety uvnitř profilu sítě

Dveřní síť ULTRA:

- křídlo sítě s pevným vlastním rámem dveří
- vhodná pro větší otvory
- extrudovaný profil 36 x 11 mm
- roh rámu s kovovou výztuží
- volitelně panty standardní, nebo samozavírací systém (torzní tyč)
- středová příčka subtilní výšky 33 mm
- těsnící kartáček
- magnety uvnitř profilu sítě a v rámu

Dveřní síť extrudovaná:

- cenově nejdostupnější z dveřních sítí
- extrudovaný profil 52 x 19 mm
- středová příčka 53 mm
- volitelně s těsnícím nalepovacím kartáčkem nebo gumovým těsněním
- volitelně panty standardní, nebo samozavírací magnety na rámu sítě

Dveřní síť válcovaná:

- pouze v imitaci zlatého dubu
- lehká síť s válcovaným profilem 52 x 18 mm
- středová příčka 106 mm
- volitelně s těsnícím nalepovacím kartáčkem nebo gumovým těsněním
- volitelně panty standardní, nebo samozavírací magnety na rámu sítě

Volitelně pro všechny typy dveřních sítí:

- ovládací madla (exteriér, interiér)
- protipylová, zesílená nebo transparentní síťovina s průřezem
 - pro psa (světlost otvoru 29,6 x 37 cm)
 - pro kočku (světlost otvoru 18 x 20 cm)
- okopová příčka