



VENKOVNÍ ŽALUZIE |

**CLIMAX**®  
**ŽALUZIE**

# Venkovní žaluzie

Venkovní žaluzie jsou moderním a efektivním způsobem stínění. V současné době představují nejpoužívanější způsob venkovního

stínění. Jsou účinnou tepelnou ochranou budov. **Umožňují větrání otevřeným oknem i při jejich zatažení.**

„účinná  
tepelná ochrana  
budov“

# Venkovní žaluzie představují jeden z nejlepších způsobů ochrany proti slunci

Venkovní žaluzie zachycují přebytečné teplo od slunce na venkovní straně budovy. **Dokážou tedy výrazně snížit**

**teplotu v interiéru i bez použití nákladné klimatizace.** Astatem a celoroční alergickou rýmou trpí až 8 % dětí. Příčinou bývá i nevhodná

klimatizace. Použitím venkovních žaluzií vytváříte příjemné a při tom zdravé prostředí pro své blízké.

Jednotlivé typy venkovních žaluzií se liší především tvarem a šířkou lamely, uložením horního nosiče do fasády, typem ovládání a způsobem bočního vedení lamel. Naklápěním lamel venkovních žaluzií podle potřeby regulujete průnik denního světla a slunečních paprsků do místnosti.



# V sortimentu venkovních žaluzií CLIMAX naleznete



Výběr ze 7 tvarů lamel a 25 barev činí z naší nabídky jednu z nejširších v Evropě.

## Námi vyráběné typy venkovních žaluzií

**Protal**  
[www.zaluzie-protal.cz](http://www.zaluzie-protal.cz)

### Světová špička v nabídce venkovních žaluzií

- Zesílená lamela o tl. 0,6 mm pro větší pevnost
- Celokovový mechanismus s dlouhou životností skrytý ve vodících lištách
- Dokonalé uzavření žaluzie
- Důmyslný bezpečnostní systém proti přimáčknutí předmětů
- Lehce vyměnitelné lamely při náhodném poškození



### C – 80 Vental

### Nejvyšší kvalita v nabídce žaluzií s tvarem lamely C

- Nový tvar lemů na krajích lamely pro zajištění nízké výšky stažené žaluzie
- Fixace lamel na žebříček pomocí háčků pro zajištění větší stability
- Výborné uzavření žaluzie
- 5 základních barev



## C – 80

### Nejpoužívanější typ žaluzie s lamelou ve tvaru C

- Oblíbená lamela ve tvaru C s šířkou 80 mm
- Pevný tvar lemů na krajích lamely pro zajištění vysoké stability
- 25 základních barev pro možnost sladění s jakoukoliv fasádou



## Z – 90 Noval

### Dokonalá žaluzie s tichým dovřením

- Nově vyvinutá žaluzie s tvarem lamely Z a šířkou 90 mm
- Výrazné prolisy na lamele pro docílení vysoké stability
- Vložené těsnění pro dokonalé a tiché dovření
- Nízká výška stažené žaluzie
- 24 základních barev pro možnost sladění s jakoukoliv fasádou



## Z – 70

### Jemnější vzhled

- Lamela ve tvaru Z s šířkou 70 mm pro docílení jemnějšího vzhledu
- Výrazné prolisy na lamele pro docílení vysoké stability
- Vložené těsnění pro dokonalé a tiché dovření
- Lamela v 8-ti základních barvách



## F – 80

### Nízká výška stažené žaluzie

- Lamela ve tvaru C bez lemů na okrajích lamely pro docílení nízké výšky stažené žaluzie
- Často žádané v ekonomické variantě s vedením v lanku
- Lamela v 6-ti základních barvách



## EXT – 50

### Ekonomická varianta pro menší plochy

- Lamela ve tvaru C bez lemů na okrajích lamely s šířkou 50 mm
- Lamela ve 14-ti základních barvách
- Cenově výhodná žaluzie pro menší plochy do 8-mi m<sup>2</sup>



# Venkovní žaluzie jsou originálním a funkčním doplňkem moderních fasád

Vyrábíme mnoho provedení, která umožňují jejich instalaci různými způsoby





*„zastaví hluk,  
aby nepronikl  
k Vám domů“*

# Možnosti umístění venkovních žaluzií

## Bez krytí horního nosiče

horní nosič je umístěn v okenním výklenku a je viditelný stejně tak, jako kotvící prvky



## S krytem z hliníkového plechu

hliníkový krycí plech zakrývá horní nosič i svazek lamel a při vytažení žaluzie je chrání před povětrnostními vlivy, barvu lze sladit s barvou žaluzií nebo fasády



## V roletovém hliníkovém boxu ALUKON

venkovní žaluzie je umístěna v boxu a jako jeden celek se instaluje na budovu, volitelně může obsahovat integrovanou rolovací síť proti hmyzu, v nabídce jsou tři typy boxů, box může být hranatý nebo kulatý



## V podomítkové schránce

schránka se žaluzií je určena pro zaomítní a není na fasádě budovy vidět, v naší nabídce je více typů schránek včetně bočních izolačních panelů pro zapuštěné neviditelné vodící lišty



## V nadokenním překlade HELUZ

speciální stavební překlad určený pro umístění venkovních žaluzií slouží jako standardní nosný překlad, venkovní žaluzie do nich lze montovat i po dokončení stavby



## V samonosném provedení COMFORT systém

používá se tam, kde není možnost na budovu uchytit horní nosič, žaluzie je v tomto případě kotvena pouze přes vodící lišty do ostění



# Své venkovní žaluzie můžete ovládat buď klikou, nebo motorem

V případě použití motoru můžete využít širokou nabídku ovladačů a řízení



*„regulace slunečního  
svitu se Vám stane  
zábavou“*

## Dálkové ovládání

- + nástěnný dálkový ovladač, kterým můžete ovládat jednotlivé žaluzie



- + přenosný dálkový ovladač, kterým můžete ovládat jednotlivé žaluzie, skupiny žaluzií nebo jinou stínicí techniku či garážová vrata



## Bezdrátové spínací hodiny

Stačí jednoduše nastavit čas a žaluzie se budou podle Vašeho požadavku automaticky zavírat nebo otevírat.



## Sluneční a větrné čidlo

Chrání Vaše žaluzie před poškozením extrémně silným větrem. Sluneční čidlo ochrání interiér před nežádoucím vlivem slunečního záření tím, že spustí žaluzii.



## IO – homecontrol

Inteligentní systém pro ovládání venkovních žaluzií a dalších domovních zařízení, který Vám **usnadní život** a zvýší komfort z hlediska bezpečnosti a energetické hospodárnosti.

