


Vrata a dveře pro modernizaci

Exkluzivní akční nabídky od evropského výrobce č. 1



Domovní dveře bez bočního dílu
od **29.992 Kč***

Garážová vrata s pohonem
od **23.989 Kč***



Autorizovaný partner Hörmann nabízí kompletní služby

* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

www.hormann.cz
800 198 198 (volejte zdarma)

Hörmann ČR s.r.o.
252 68, Středokluky 315

HÖRMANN
Dveřní a vratové systémy



*Kvalifikované
odborné
poradenství*



*Vyměření otvoru
na stavbě*



*Odborná
montáž*



*Demontáž
a ekologická
likvidace*



Made in Germany

Pro krásný a bezpečný domov

RenoMatic 2015 a RenoDoor Plus 2015



Úspora až 30 %

ve srovnání se sekčními vraty Hörmann LPU, drážka L se stejným povrchem / barvou



Sekční garážová vrata
RenoMatic 2015 s pohonem
od **23.989 Kč***

Sekční garážová vrata RenoMatic 2015

drážka L, včetně pohonu ProMatic

- Lamely s dvoustěnnou izolací o tloušťce 42 / 20 mm pro vysokou tepelnou izolaci, dobrou stabilitu a tichý chod
- Optimální dlouhodobá ochrana zárubně díky umělohmotné patě zárubně
- **Jen u společnosti Hörmann:** bezpečná ochrana proti vypáčení mechanickým zajištěním proti zvednutí
- Pohon ProMatic s moderním dálkovým ovládním BiSecur a doplňkovým otvíráním pro větrání garáže
- 2 x dálkový ovladač HSE 2 BS v matné černé barvě se strukturovaným povrchem, s očkem pro přívěšek ke klíčům

Akční velikost	Sandgrain	Decograin
2375 × 2000 mm	23.989 Kč	24.990 Kč
2375 × 2125 mm	24.990 Kč	25.990 Kč
2500 × 2000 mm	23.989 Kč	24.990 Kč
2500 × 2125 mm	24.990 Kč	25.990 Kč
2500 × 2250 mm	24.990 Kč	25.990 Kč
2500 × 2500 mm	26.991 Kč	27.991 Kč
2750 × 2125 mm	25.990 Kč	26.990 Kč
2750 × 2250 mm	25.990 Kč	27.991 Kč
2750 × 2500 mm	26.991 Kč	28.992 Kč
3000 × 2125 mm	26.991 Kč	27.991 Kč
3000 × 2250 mm	26.991 Kč	27.991 Kč
3000 × 2500 mm	28.992 Kč	29.992 Kč

Nejlepší volba: kvalitní povrchy

Povrch Sandgrain působí hladce a elegantně, je však jemně strukturovaný a tím velmi odolný vůči poškození. Povrchy Decograin odolné proti UV záření přesvědčí zákazníky svým do detailu propracovaným a výrazným vzhledem dřeva nebo svou ušlechtilou metalickou elegancí.



Jemně strukturovaný povrch Sandgrain

Detailně propracovaný povrch Decograin

Nejlepší volba: komfort a bezpečí


Nově vyvinutá, mimořádně bezpečná metoda kódování vám poskytuje dobrý pocit, že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš kód dálkového ovládní. Tato metoda byla odzkoušena a certifikována bezpečnostními experty univerzity v Bochumi a je vhodná pro obsluhu garážových vrat, vjezdových bran, světel ap.




Akční nabídka: druhý dálkový ovladač zdarma




Provozně bílá RAL 9016 Sandgrain od 23.989 Kč*




Antracitová šed' RAL 7016 Sandgrain od 23.989 Kč*




Terakotově hnědá RAL 8028 Sandgrain od 23.989 Kč*



Titan Metallic CH 703 Decograin od 24.990 Kč*



Zlatý dub Decograin od 24.990 Kč*



Tmavý dub / ořech Decograin od 24.990 Kč*



Domovní dveře
RenoDoor Plus 2015
bez bočního dílu
od **32.994 Kč***

Domovní dveře RenoDoor Plus 2015

- Konstrukčně stejné jako domovní dveře Hörmann ThermoPro Plus
- Hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 80 mm v provedení Roundstyle
- Ocelové dveřní křídlo s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 65 mm s polyuretanovou výplní
- Nástřík práškové barvy nebo s povrchem Decograin na vnitřní i vnější straně
- Vícenásobné uzamykání bránící vloupání
- **Vysoká tepelná izolace s hodnotou U_D až 0,96 W/(m²·K)**
- Akční velikosti: 1100 × 2100 mm
- **Možno rovněž dodat boční díl v akční velikosti 400 × 2100 mm od 15.997 Kč***

Nejlepší volba: design dveří bez rámového profilu

Dveřní křídlo s hladkou plochou zevnitř i zevně bez viditelného rámu křídla vyhovuje i těm nejnáročnějším estetickým požadavkům.



Dveře bez viditelného rámu křídla



Provozně bílá
RAL 9016
za 32.994 Kč*



Antracitová šed'
RAL 7016
za 32.994 Kč*



Terakotově hnědá
RAL 8028
za 32.994 Kč*



Titan Metallic
CH 703
Decograin
za 35.995 Kč*



Zlatý dub
Decograin
za 35.995 Kč*



Tmavý
dub / ořech
Decograin
za 35.995 Kč*

Nejlepší volba: vysoká tepelná izolace

Šetřit energií je dnes důležitější než kdykoli předtím. S výrobky Hörmann účinně šetříte energii a získáte správné řešení na dlouhou dobu.

S hodnotou U_D až 0,96 W/(m²·K) jsou dveře RenoDoor Plus 2015 špičkou v této cenové kategorii a splňují požadavky nového předpisu pro úsporu energie EnEV 2014.

Také dvoustěnná sekční garážová vrata RenoMatic 2015 s hodnotou U_D lamely 1,0 W/(m²·K) nabízejí ve srovnání se starými, jednostěnnými vraty **značnou úsporu energie**. Dobrá tepelná izolace se projeví zvláště tehdy, je-li garáž bezprostředně spojena s obytným prostorem.



Akční nabídka pro modernizace

Garážová vrata RenoMatic light 2015 a Renodoor 2015



Sekční vrata na pohon
RenoMatic light 2015
od **19.999 Kč***

Domovní dveře RenoDoor 2015
bez bočního dílu
od **29.992 Kč***



Garážová vrata RenoMatic light 2015

drážka M, včetně pohonu ProLift

- lamely s dvoustěnnou izolací o tloušťce 42 / 20 mm pro vysokou tepelnou izolaci, dobrou stabilitu a příjemně tichý chod
- povrch Woodgrain v čistě bílé barvě RAL 9016, 8028, 7016
- optimální dlouhodobá ochrana zárubně díky umělohmotné patě zárubně
- **Jen u společnosti Hörmann:** bezpečná ochrana proti vypáčení mechanickým zajištěním proti zvednutí
- stropní pohon ProLift, výroba Německo, 2 dálkové ovladače
- Akční velikosti: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm, 2750 x 2125 mm, 2750 x 2250 mm, 3000 x 2125 mm, 3000 x 2250 mm, 5000 x 2125 mm, 5000 x 2250 mm

Domovní dveře RenoDoor 2015

- Konstruktivně stejné jako domovní dveře Hörmann ThermoPro
- Hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 60 mm v provedení Roundstyle
- Ocelové dveřní křídlo s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 46 mm s polyuretanovou výplní
- Nástřik práškové barvy nebo s povrchem Decograin na vnitřní i vnější straně
- Vícenásobné uzamykání bránící vloupání
- **S hodnotou U_D až 1,2 W/(m²·K) jsou dveře RenoDoor 2015 špičkou v této cenové kategorii**
- Akční velikosti: 1100 x 2100 mm
- **Možno rovněž dodat boční díl v akční velikosti 400 x 2100 mm od 14.996 Kč***



Standardně: dva dvoukanálové dálkové ovladače s chromovaným držákem pro kroužek na klíče

Pohon garážových vrat ProLift

pro výklopná a sekční vrata, včetně 2 dálkových ovladačů šedé barvy

- max. tažná a tlačná síla: 500 N
- velmi tichá technika ozubeného pásu
- bezpečné automatické vypínání
- bezpečná rádiová frekvence 433 MHz RC
- jednoduchá vodicí kolejnice
- v kombinaci s garážovými vraty Hörmann zkušeno a certifikováno podle evropské normy 13241-1

Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

*Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro akční velikosti (RenoMatic light 2015: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm, 2750 x 2125 mm, 2750 x 2250 mm, 3000 x 2125 mm, 3000 x 2250 mm, 5000 x 2125 mm, 5000 x 2250 mm; RenoDoor 2015: 1100 x 2100 mm; boční díl RenoDoor 2015: 400 x 2100 mm). Platné do 31.12.2015 u všech autorizovaných prodejců spol. Hörmann v České republice.



Provozně bílá
RAL 9016
za 29.992 Kč*



Antracitová šed'
RAL 7016
za 29.992 Kč*



Terakotově hnědá
RAL 8028
za 29.992 Kč*



Titan Metallic
CH 703
Decograin
za 31.993 Kč*



Zlatý dub
Decograin
za 31.993 Kč*



Tmavý dub / ořech
Decograin
za 31.993 Kč*

Nejlepší volba: design dveří bez rámového profilu

Dveřní křídlo s hladkou plochou zevnitř i zevně bez viditelného rámu křídla vyhovuje i těm nejnáročnějším estetickým požadavkům.



Dveře bez viditelného rámu křídla